IRSAP

creating your comfort

ПРАЙС-ЛИСТ

2020

IRSAP
creating your comfort

Компания IRSAP была основана в 1963 году и со временем
стала одним из ведущих производителей стальных трубчатых
радиаторов не только в Италии, но и в Европе. Развитие компании отмечено непрерывным поиском новых технологий, желанием обогреть и одновременно украсить интерьеры, созданием красивых и функциональных изделий, при этом огромное значение всегда уделялось качеству и надёжности продукции, созданию комфортного для проживания микроклимата при бережном отношении к окружающей среде.

Благодаря стремлению предвосхитить будущее, с тем чтобы
удовлетворить самые разные потребности потребителей, Irsap стал одним из наиболее ценимых брендов в области отопления.
От дизайнера до монтажника, от частного клиента до архитектора – каждый найдёт в компании надёжного партнёра, внимательного к любым запросам.

IRSAP открыла свои заводы и торговые филиалы во многих странах мира, среди которых Испания, Англия, Германия, Франция и Румыния.
Сила компании заключается в возможности слить воедино разные реалии, разные знания и опыт и, тем самым, обеспечить разработку авангардных решений в любых областях применения.

Алфавитный указатель

Радиаторы на гидравлическую систему

Модель	Стр.	Модельный ряд
Ares	136	Полотенцесушители
Ares Хромированное	138	Полотенцесушители
Bella	156	Полотенцесушители на систему гвс
Dedalo	70/148	Дизайн-полотенцесушители / Полотенцесушители на систему гвс
Ellipsis_B	80	Полотенцесушители
Face_Air	52	Дизайн-полотенцесушители
Face	50	Дизайн-полотенцесушители
Face Zero_Air	56	Дизайн-полотенцесушители
Face Zero	54	Дизайн-полотенцесушители
Filo	132	Полотенцесушители
Flauto	112	Полотенцесушители
Flauto Хромированное	114	Полотенцесушители
Flauto 2	116	Полотенцесушители
Funky	94	Полотенцесушители
Funky Air Mix	96	Полотенцесушители
Get Up	82	Полотенцесушители
Get Up Air Mix	84	Полотенцесушители
It Is	66	Дизайн-полотенцесушители
Jazz	86	Полотенцесушители
Jazz Air Mix	88	Полотенцесушители
Kart	110	Полотенцесушители
Like	104	Полотенцесушители
M'ama	68	Дизайн-полотенцесушители
Minuette	158	Полотенцесушители на систему гвс
Net	106	Полотенцесушители
Net Air Mix	108	Полотенцесушители
Novo	124	Полотенцесушители
Novo Хромированное	126	Полотенцесушители
Novo Cult	98	Полотенцесушители
Novo Cult Хромированное	100	Полотенцесушители
Oddo	102	Полотенцесушители
Orimono	64	Дизайн-полотенцесушители
Page N	78	Полотенцесушители
Quadraqua	74	Дизайн-полотенцесушители
Quadré	128	Полотенцесушители
Rigo	130	Полотенцесушители
Sequenze	72/150	Дизайн-полотенцесушители / Полотенцесушители на систему гвс
Soul	90	Полотенцесушители
Soul Air Mix	92	Полотенцесушители
Step_B	62	Дизайн-полотенцесушители
Step_H	60	Дизайн-полотенцесушители
Step_V	58	Дизайн-полотенцесушители
Stilé	154	Полотенцесушители на систему гвс
Tesi2	12	Трубчатые радиаторы
Tesi3	14	Трубчатые радиаторы
Tesi4	16	Трубчатые радиаторы
Tesi5	18	Трубчатые радиаторы
Tesi6	20	Трубчатые радиаторы
Tesi 3, 4, 5, 6 Bench горизонтальный	26	Трубчатые радиаторы
Tesi 4, 5, 6 Bench вертикальный	24	Трубчатые радиаторы
Tesi Clean	22	Трубчатые радиаторы
Tesi Cruise	48	Дизайн-полотенцесушители
Tesi Join	44	Дизайн-полотенцесушители
Tesi Memory	46	Дизайн-полотенцесушители
Tolé	144	Полотенцесушители
Vela	134	Полотенцесушители
Venus	140	Полотенцесушители
Venus Хромированное	142	Полотенцесушители
Xilo	118	Полотенцесушители
Xilo 2	120	Полотенцесушители
Xilo Air Mix	122	Полотенцесушители

Электрические Радиаторы

Модель	Стр.	Модельный ряд
Ares электрический	220	Электрические полотенцесушители
Ares Хром. электрический	222	Электрические полотенцесушители
Bella электрический	216	Электрические дизайн-радиаторы
Dedalo электрический	166	Электрические дизайн-радиаторы
Flauto электрический	210	Электрические полотенцесушители
Flauto Хром. электрический	212	Электрические полотенцесушители
Flèche электрический Air	204	Электрические полотенцесушители
Funky электрический	190	Электрические дизайн-радиаторы
Funky электрический Air	192	Электрические дизайн-радиаторы
Get Up электрический	178	Электрические дизайн-радиаторы
Get Up электрический Air	180	Электрические дизайн-радиаторы
Jazz электрический	182	Электрические дизайн-радиаторы
Jazz электрический Air	184	Электрические дизайн-радиаторы
Minuette электрический	218	Электрические дизайн-радиаторы
Net электрический	194	Электрические полотенцесушители
Net электрический Air	196	Электрические полотенцесушители
Novo электрический	206	Электрические полотенцесушители
Novo Хром. электрический	208	Электрические полотенцесушители
Quadraqua электрический	170	Электрические дизайн-радиаторы
Relax электрический	172	Электрические дизайн-радиаторы
Sax электрический	174	Электрические радиаторы для жилых помещений
Sequenze электрический	168	Электрические дизайн-радиаторы
Soul электрический	186	Электрические дизайн-радиаторы
Soul электрический Air	188	Электрические дизайн-радиаторы
Step_E электрический	164	Электрические дизайн-радиаторы
Tesi3 EF электрический	176	Электрические радиаторы TESI

Модель	Стр.	Модельный ряд
Vela электрический	214	Электрические полотенцесушители
Venus электрический	224	Электрические полотенцесушители
Venus Хром. электрический	226	Электрические полотенцесушители
Xilo электрический	200	Электрические полотенцесушители
Xilo электрический Air	202	Электрические полотенцесушители

Ⓝ = Новый продукт / Расширение цветовых покрытий



Обозначение символов

Эко-совместимый продукт (Reg. 2015/1188)

Низкая температура

Гарантия 10 лет

Новый продукт

Для установки на закрытую систему отопления

В электрическом исполнении

Водяной с термовентилятором

Электрический с термовентилятором

Для установки на систему горячего водоснабжения

В поставку включены вентили

Доступен для подключения к закрытой системе отопления

Доступен в электрическом исполнении

Водяной с возможностью установки термовентилятора

Электрический с возможностью установки термовентилятора

Трубчатые радиаторы Стр. 8

Дизайн-полотенцесушители Стр. 42

Полотенцесушители Стр. 76

Полотенцесушители на систему гвс Стр. 146

Электрические радиаторы и полотенцесушители Стр. 162

Электрические нагреватели Стр. 228

Декоративные аксессуары и арматура Стр. 232



Техническая информация Стр. 254

Мерчандайзинг Стр. 266

Трубчатые радиаторы

Классика и модерн объединяются, чтобы создать радиатор, удовлетворяющий каждую потребность. Формы радиатора, идеально закругленные с применением лазерной технологии и специфическая модульная структура делают Tesi надежным, эффективным и превосходным продуктом как для реконструкции старых, так и для монтажа новых систем, безопасным для окружающей среды и энергосберегающим прибором. Особый дизайн позволяет радиаторам Tesi работать в низкотемпературных системах. 10-летняя гарантия распространяется на весь ассортимент Tesi с 2019 года.

10 лет гарантия

Tesi2	стр.	12
Tesi3	стр.	14
Tesi4	стр.	16
Tesi5	стр.	18
Tesi6	стр.	20
Tesi Clean	стр.	22
Tesi 4, 5, 6 Bench вертикальный	стр.	24
Tesi 3, 4, 5, 6 Bench горизонтальный	стр.	26
Tesi Специальные приспособления	стр.	32
Tesi Аксессуары	стр.	36

TESI, Искусство в технологии

Авангардное производство

Компания IRSAP испытала и опробовала удивительный путь к успеху путем улучшения структуры своей системы производства. Сильной стороной модели IRSAP является инновационный процесс с применением концепции бережливого производства (LEAN) ко всей технологической цепочке, минимизация отходов и оптимизация каждого ресурса. Технологическое улучшение состоит во взаимодействии пятидесятилетнего опыта компании с давним желанием вложения капитала в конструирование для удовлетворения действительных потребностей клиентов.

Решение для реконструкции

Дизайн-радиаторы TESI обеспечивают необычайную композиционную свободу, при этом удовлетворяют каждую потребность современной архитектуры в плане эстетики, размеров и структуры особенно в том месте, где необходима реконструкция. Пять различных уровней глубины, двадцать - высоты, неограниченная длина и потенциал для индивидуализации предлагают невероятную гибкость при более чем 200 вариантах монтажа. Опыт IRSAP в решении вопросов реконструкции привел к разработке целого ассортимента для легкой замены радиаторов с разным межосевым расстоянием (чугунных/алюминиевых).



Лазерная сварка Tesi

Несравненная надежность

Благодаря строгому контролю, применимому ко всему производственному процессу, радиаторы TESI Termoarredatori® всегда были синонимом эффективности и качества. Каждый продукт подвергается испытанию высокого давления, чтобы гарантировать безукоризненную герметичность в любых условиях работы. Новый процесс лазерной сварки гарантирует не только идеальный сварной шов, что дает исключительную герметичность, но также оптимизмрует процесс окрашивания, обеспечивая ровное распространение эпоксидного покрытия и отсутствие дефектов на каждой из частей продукта.



Tesi2: 15 секций, высота 2200 мм. Красный цвет (код 05). Код подключения 08.

EN442-1

Модель	Артикул	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Вес	Объем	Тепловая мощность Δt=60°C	Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Экспонента	Цена
		мм	мм	мм	кг	л	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	n.	Евро
(•) 200	RR 2 0200 YY 01 A4 02 N	65	197	127	0,33	0,33	**18,7**	14,9	11,3	**7,9**	4,7	1,252	**17,30**
260	RR 2 0260 YY 01 A4 02 N	65	262	195	0,43	0,38	**24,8**	19,8	14,9	**10,4**	6,3	1,252	**18,10**
300	RR 2 0300 YY 01 A4 02 N	65	302	235	0,48	0,41	**29,4**	23,4	17,8	**12,4**	7,5	1,239	**18,20**
350	RR 2 0350 YY 01 A4 02 N	65	352	285	0,56	0,45	**33,6**	26,8	20,3	**14,2**	8,6	1,243	**18,70**
365	RR 2 0365 YY 01 A4 02 N	65	367	300	0,58	0,46	**34,9**	27,8	21,1	**14,7**	8,9	1,244	**18,80**
400	RR 2 0400 YY 01 A4 02 N	65	402	335	0,63	0,49	**37,8**	30,1	22,8	**15,9**	9,6	1,247	**19,00**
450	RR 2 0450 YY 01 A4 02 N	65	452	385	0,70	0,53	**41,9**	33,4	25,2	**17,6**	10,6	1,251	**19,50**
500	RR 2 0500 YY 01 A4 02 N	65	502	435	0,78	0,57	**46,1**	36,6	27,7	**19,3**	11,6	1,255	**20,00**
550	RR 2 0550 YY 01 A4 02 N	65	552	485	0,85	0,61	**50,2**	39,9	30,1	**21,0**	12,6	1,259	**20,70**
565	RR 2 0565 YY 01 A4 02 N	65	567	500	0,87	0,62	**51,4**	40,9	30,9	**21,5**	12,9	1,260	**20,80**
600	RR 2 0600 YY 01 A4 02 N	65	602	535	0,92	0,65	**54,3**	43,1	32,6	**22,6**	13,6	1,263	**20,90**
650	RR 2 0650 YY 01 A4 02 N	65	652	585	0,99	0,69	**58,5**	46,4	35,0	**24,3**	14,5	1,266	**21,40**
750	RR 2 0750 YY 01 A4 02 N	65	752	685	1,14	0,77	**66,7**	52,9	39,8	**27,6**	16,4	1,274	**22,10**
900	RR 2 0900 YY 01 A4 02 N	65	902	835	1,36	0,89	**79,2**	62,7	47,0	**32,5**	19,3	1,286	**23,70**
1000	RR 2 1000 YY 01 A4 02 N	65	1002	935	1,51	0,97	**87,6**	69,2	51,9	**35,7**	21,1	1,294	**24,50**
1200	RR 2 1200 YY 01 A4 02 N	65	1202	1135	1,80	1,13	**104,8**	82,5	61,6	**42,3**	24,9	1,309	**28,60**
1500	RR 2 1500 YY 01 A4 02 N	65	1502	1435	2,24	1,37	**131,3**	103,0	76,5	**52,1**	30,4	1,332	**34,50**
1800	RR 2 1800 YY 01 A4 02 N	65	1802	1735	2,68	1,61	**158,4**	124,3	92,4	**63,0**	36,8	1,329	**42,10**
2000	RR 2 2000 YY 01 A4 02 N	65	2002	1935	2,97	1,76	**176,8**	139,0	103,6	**70,9**	41,5	1,319	**47,40**
2200	RR 2 2200 YY 01 A4 02 N	65	2202	2135	3,26	1,92	**195,7**	154,2	115,1	**79,0**	46,5	1,308	**51,90**
2500	RR 2 2500 YY 01 A4 02 N	65	2502	2435	3,70	2,16	**225,1**	177,8	133,2	**91,8**	54,4	1,293	**59,30**

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C. - В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (Δt / 60)^n

(•) НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН; НА СТАДИИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 45 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Стандартная комплектация:

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 1) для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) (рис. 2)
- воздухоотводчик (рис. 3)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 4)



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций | Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системеотопления, см. страницу 32

RR 2 0200 YY 01 A4 02 N

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах | Код упаковки

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - ΔT = 60°C (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

	ВЫСОТА																				
	200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90	**€** 34,60	36,20	36,40	37,40	37,60	38,00	39,00	40,00	41,40	41,60	41,80	42,80	44,20	47,40	49,00	57,20	69,00	84,20	94,80	103,80	118,60
уу = Кол-во секций. 2	*Вт 37*	*50*	*59*	*67*	*70*	*76*	*84*	*92*	*100*	*103*	*109*	*117*	*133*	*158*	*175*	*210*	*263*	*317*	*354*	*391*	*450*
Длина мм 135	**€** 51,90	54,30	54,60	56,10	56,40	57,00	58,50	60,00	62,10	62,40	62,70	64,20	66,30	71,10	73,50	85,80	103,50	126,30	142,20	155,70	177,90
уу = Кол-во секций. 3	*Вт 56*	*74*	*88*	*101*	*105*	*113*	*126*	*138*	*151*	*154*	*163*	*175*	*200*	*238*	*263*	*314*	*394*	*475*	*530*	*587*	*675*
Длина мм 180	**€** 69,20	72,40	72,80	74,80	75,20	76,00	78,00	80,00	82,80	83,20	83,60	85,60	88,40	94,80	98,00	114,40	138,00	168,40	189,60	207,60	237,20
уу = Кол-во секций. 4	*Вт 75*	*99*	*118*	*134*	*139*	*151*	*168*	*184*	*201*	*206*	*217*	*234*	*267*	*317*	*351*	*419*	*525*	*634*	*707*	*783*	*900*
Длина мм 225	**€** 86,50	90,50	91,00	93,50	94,00	95,00	97,50	100,00	103,50	104,00	104,50	107,00	110,50	118,50	122,50	143,00	172,50	210,50	237,00	259,50	296,50
уу = Кол-во секций. 5	*Вт 94*	*124*	*147*	*168*	*174*	*189*	*210*	*230*	*251*	*257*	*272*	*292*	*334*	*396*	*438*	*524*	*657*	*792*	*884*	*978*	*1125*
Длина мм 270	**€** 103,80	108,60	109,20	112,20	112,80	114,00	117,00	120,00	124,20	124,80	125,40	128,40	132,60	142,20	147,00	171,60	207,00	252,60	284,40	311,40	355,80
уу = Кол-во секций. 6	*Вт 112*	*149*	*176*	*202*	*209*	*227*	*252*	*276*	*301*	*309*	*326*	*351*	*400*	*475*	*526*	*629*	*788*	*950*	*1061*	*1174*	*1350*
Длина мм 315	**€** 121,10	126,70	127,40	130,90	131,60	133,00	136,50	140,00	144,90	145,60	146,30	149,80	154,70	165,90	171,50	200,20	241,50	294,70	331,80	363,30	415,10
уу = Кол-во секций. 7	*Вт 131*	*174*	*206*	*235*	*244*	*264*	*294*	*322*	*351*	*360*	*380*	*409*	*467*	*555*	*613*	*733*	*919*	*1109*	*1238*	*1370*	*1575*
Длина мм 360	**€** 138,40	144,80	145,60	149,60	150,40	152,00	156,00	160,00	165,60	166,40	167,20	171,20	176,80	189,60	196,00	228,80	276,00	336,80	379,20	415,20	474,40
уу = Кол-во секций. 8	*Вт 150*	*199*	*235*	*269*	*279*	*302*	*335*	*369*	*402*	*411*	*435*	*468*	*534*	*634*	*701*	*838*	*1051*	*1267*	*1414*	*1565*	*1800*
Длина мм 405	**€** 155,70	162,90	163,80	168,30	169,20	171,00	175,50	180,00	186,30	187,20	188,10	192,60	198,90	213,30	220,50	257,40	310,50	378,90	426,60	467,10	533,70
уу = Кол-во секций. 9	*Вт 169*	*223*	*264*	*302*	*314*	*340*	*377*	*415*	*452*	*463*	*489*	*526*	*600*	*713*	*789*	*943*	*1182*	*1425*	*1591*	*1761*	*2025*
Длина мм 450	**€** 173,00	181,00	182,00	187,00	188,00	190,00	195,00	200,00	207,00	208,00	209,00	214,00	221,00	237,00	245,00	286,00	345,00	421,00	474,00	519,00	593,00
уу = Кол-во секций. 10	*Вт 187*	*248*	*294*	*336*	*348*	*378*	*419*	*461*	*502*	*514*	*543*	*584*	*667*	*792*	*876*	*1048*	*1313*	*1584*	*1768*	*1957*	*2250*
Длина мм 495	**€** 190,30	199,10	200,20	205,70	206,80	209,00	214,50	220,00	227,70	228,80	229,90	235,40	243,10	260,70	269,50	314,60	379,50	463,10	521,40	570,90	652,30
уу = Кол-во секций. 11	*Вт 206*	*273*	*323*	*370*	*383*	*416*	*461*	*507*	*552*	*566*	*598*	*643*	*734*	*871*	*964*	*1152*	*1445*	*1742*	*1945*	*2152*	*2476*
Длина мм 540	**€** 207,60	217,20	218,40	224,40	225,60	228,00	234,00	240,00	248,40	249,60	250,80	256,80	265,20	284,40	294,00	343,20	414,00	505,20	568,80	622,80	711,60
уу = Кол-во секций. 12	*Вт 225*	*298*	*353*	*403*	*418*	*453*	*503*	*553*	*602*	*617*	*652*	*701*	*801*	*951*	*1052*	*1257*	*1576*	*1901*	*2121*	*2348*	*2701*
Длина мм 585	**€** 224,90	235,30	236,60	243,10	244,40	247,00	253,50	260,00	269,10	270,40	271,70	278,20	287,30	308,10	318,50	371,80	448,50	547,30	616,20	674,70	770,90
уу = Кол-во секций. 13	*Вт 243*	*323*	*382*	*437*	*453*	*491*	*545*	*599*	*653*	*669*	*706*	*760*	*867*	*1030*	*1139*	*1362*	*1707*	*2059*	*2298*	*2544*	*2926*
Длина мм 630	**€** 242,20	253,40	254,80	261,80	263,20	266,00	273,00	280,00	289,80	291,20	292,60	299,60	309,40	331,80	343,00	400,40	483,00	589,40	663,60	726,60	830,20
уу = Кол-во секций. 14	*Вт 262*	*348*	*411*	*470*	*488*	*529*	*587*	*645*	*703*	*720*	*760*	*818*	*934*	*1109*	*1227*	*1467*	*1838*	*2217*	*2475*	*2740*	*3151*
Длина мм 675	**€** 259,50	271,50	273,00	280,50	282,00	285,00	292,50	300,00	310,50	312,00	313,50	321,00	331,50	355,50	367,50	429,00	517,50	631,50	711,00	778,50	889,50
уу = Кол-во секций. 15	*Вт 281*	*372*	*441*	*504*	*523*	*567*	*629*	*691*	*753*	*771*	*815*	*877*	*1001*	*1188*	*1315*	*1571*	*1970*	*2376*	*2652*	*2935*	*3376*
Длина мм 720	**€** 276,80	289,60	291,20	299,20	300,80	304,00	312,00	320,00	331,20	332,80	334,40	342,40	353,60	379,20	392,00	457,60	552,00	673,60	758,40	830,40	948,80
уу = Кол-во секций. 16	*Вт 300*	*397*	*470*	*538*	*558*	*604*	*671*	*737*	*803*	*823*	*869*	*935*	*1067*	*1268*	*1402*	*1676*	*2101*	*2534*	*2829*	*3131*	*3601*
Длина мм 765	**€** 294,10	307,70	309,40	317,90	319,60	323,00	331,50	340,00	351,90	353,60	355,30	363,80	375,70	402,90	416,50	486,20	586,50	715,70	805,80	882,30	1.008,10
уу = Кол-во секций. 17	*Вт 318*	*422*	*499*	*571*	*592*	*642*	*713*	*783*	*853*	*874*	*923*	*994*	*1134*	*1347*	*1490*	*1781*	*2232*	*2692*	*3005*	*3327*	*3826*
Длина мм 810	**€** 311,40	325,80	327,60	336,60	338,40	342,00	351,00	360,00	372,60	374,40	376,20	385,20	397,80	426,60	441,00	514,80	621,00	757,80	853,20	934,20	1.067,40
уу = Кол-во секций. 18	*Вт 337*	*447*	*529*	*605*	*627*	*680*	*755*	*829*	*904*	*926*	*978*	*1052*	*1201*	*1426*	*1578*	*1886*	*2364*	*2851*	*3182*	*3522*	*4051*
Длина мм 855	**€** 328,70	343,90	345,80	355,30	357,20	361,00	370,50	380,00	393,30	395,20	397,10	406,60	419,90	450,30	465,50	543,40	655,50	799,90	900,60		
уу = Кол-во секций. 19	*Вт 356*	*472*	*558*	*638*	*662*	*718*	*797*	*875*	*954*	*977*	*1032*	*1111*	*1267*	*1505*	*1665*	*1990*	*2495*	*3009*	*3359*		
Длина мм 900	**€** 346,00	362,00	364,00	374,00	376,00	380,00	390,00	400,00	414,00	416,00	418,00	428,00	442,00	474,00	490,00	572,00	690,00	842,00	948,00		
уу = Кол-во секций. 20	*Вт 375*	*497*	*588*	*672*	*697*	*756*	*839*	*921*	*1004*	*1029*	*1086*	*1169*	*1334*	*1584*	*1753*	*2095*	*2626*	*3168*	*3536*		
Длина мм 945	**€** 363,30	380,10	382,20	392,70	394,80	399,00	409,50	420,00	434,70	436,80	438,90	449,40	464,10	497,70	514,50	600,60	724,50	884,10	995,40		
уу = Кол-во секций. 21	*Вт 393*	*521*	*617*	*706*	*732*	*793*	*881*	*967*	*1054*	*1080*	*1141*	*1227*	*1401*	*1664*	*1840*	*2200*	*2758*	*3326*	*3713*		
Длина мм 990	**€** 380,60	398,20	400,40	411,40	413,60	418,00	429,00	440,00	455,40	457,60	459,80	470,80	486,20	521,40	539,00	629,20	759,00	926,20	1.042,80		
уу = Кол-во секций. 22	*Вт 412*	*546*	*646*	*739*	*767*	*831*	*922*	*1014*	*1104*	*1131*	*1195*	*1286*	*1468*	*1743*	*1928*	*2305*	*2889*	*3484*	*3889*		
Длина мм 1035	**€** 397,90	416,30	418,60	430,10	432,40	437,00	448,50	460,00	476,10	478,40	480,70	492,20	508,30	545,10	563,50	657,80	793,50				
уу = Кол-во секций. 23	*Вт 431*	*571*	*676*	*773*	*802*	*869*	*964*	*1060*	*1155*	*1183*	*1249*	*1344*	*1534*	*1822*	*2016*	*2409*	*3020*				
Длина мм 1080	**€** 415,20	434,40	436,80	448,80	451,20	456,00	468,00	480,00	496,80	499,20	501,60	513,60	530,40	568,80	588,00	686,40	828,00				
уу = Кол-во секций. 24	*Вт 450*	*596*	*705*	*806*	*836*	*907*	*1006*	*1106*	*1205*	*1234*	*1304*	*1403*	*1601*	*1901*	*2103*	*2514*	*3152*				
Длина мм 1125	**€** 432,50	452,50	455,00	467,50	470,00	475,00	487,50	500,00	517,50	520,00	522,50	535,00	552,50	592,50	612,50	715,00	862,50				
уу = Кол-во секций. 25	*Вт 468*	*621*	*734*	*840*	*871*	*944*	*1048*	*1152*	*1255*	*1286*	*1358*	*1461*	*1668*	*1980*	*2191*	*2619*	*3283*				
Длина мм 1170	**€** 449,80	470,60	473,20	486,20	488,80	494,00	507,00	520,00	538,20	540,80	543,40	556,40	574,60	616,20	637,00	743,60	897,00				
уу = Кол-во секций. 26	*Вт 487*	*646*	*764*	*874*	*906*	*982*	*1090*	*1198*	*1305*	*1337*	*1412*	*1520*	*1734*	*2060*	*2279*	*2724*	*3414*				
Длина мм 1215	**€** 467,10	488,70	491,40	504,90	507,60	513,00	526,50	540,00	558,90	561,60	564,30	577,80	596,70	639,90	661,50	772,20					
уу = Кол-во секций. 27	*Вт 506*	*670*	*793*	*907*	*941*	*1020*	*1132*	*1244*	*1355*	*1389*	*1467*	*1578*	*1801*	*2139*	*2366*	*2829*					
Длина мм 1260	**€** 484,40	506,80	509,60	523,60	526,40	532,00	546,00	560,00	579,60	582,40	585,20	599,20	618,80	663,60	686,00	800,80					
уу = Кол-во секций. 28	*Вт 524*	*695*	*823*	*941*	*976*	*1058*	*1174*	*1290*	*1406*	*1440*	*1521*	*1637*	*1868*	*2218*	*2454*	*2933*					
Длина мм 1305	**€** 501,70	524,90	527,80	542,30	545,20	551,00	565,50	580,00	600,30	603,20	606,10	620,60	640,90	687,30	710,50	829,40					
уу = Кол-во секций. 29	*Вт 543*	*720*	*852*	*974*	*1011*	*1096*	*1216*	*1336*	*1456*	*1491*	*1575*	*1695*	*1935*	*2297*	*2542*	*3038*					
Длина мм 1350	**€** 519,00	543,00	546,00	561,00	564,00	570,00	585,00	600,00	621,00	624,00	627,00	642,00	663,00	711,00	735,00	858,00					
уу = Кол-во секций. 30	*Вт 562*	*745*	*881*	*1008*	*1046*	*1133*	*1258*	*1382*	*1506*	*1543*	*1630*	*1754*	*2001*	*2377*	*2629*	*3143*					
Длина мм 1395	**€** 536,30	561,10	564,20	579,70	582,80	589,00	604,50	620,00	641,70	644,80	647,90	663,40	685,10	734,70	759,50						
уу = Кол-во секций. 31	*Вт 581*	*770*	*911*	*1042*	*1080*	*1171*	*1300*	*1428*	*1556*	*1594*	*1684*	*1812*	*2068*	*2456*	*2717*						
Длина мм 1440	**€** 553,60	579,20	582,40	598,40	601,60	608,00	624,00	640,00	662,40	665,60	668,80	684,80	707,20	758,40	784,00						
уу = Кол-во секций. 32	*Вт 599*	*795*	*940*	*1075*	*1115*	*1209*	*1342*	*1474*	*1606*	*1646*	*1738*	*1870*	*2135*	*2535*	*2804*						
Длина мм 1485	**€** 570,90	597,30	600,60	617,10	620,40	627,00	643,50	660,00	683,10	686,40	689,70	706,20	729,30	782,10	808,50						
уу = Кол-во секций. 33	*Вт 618*	*819*	*970*	*1109*	*1150*	*1247*	*1384*	*1520*	*1657*	*1697*	*1793*	*1929*	*2201*	*2614*	*2892*						
Длина мм 1530	**€** 588,20	615,40	618,80	635,80	639,20	646,00	663,00	680,00	703,80	707,20	710,60	727,60	751,40	805,80	833,00						
уу = Кол-во секций. 34	*Вт 637*	*844*	*999*	*1142*	*1185*	*1285*	*1426*	*1566*	*1707*	*1749*	*1847*	*1987*	*2268*	*2693*	*2980*						
Длина мм 1575	**€** 605,50	633,50	637,00	654,50	658,00	665,00	682,50	700,00	724,50	728,00	731,50	749,00	773,50	829,50	857,50						
уу = Кол-во секций. 35	*Вт 656*	*869*	*1028*	*1176*	*1220*	*1322*	*1468*	*1612*	*1757*	*1800*	*1901*	*2046*	*2335*	*2773*	*3067*						
Длина мм 1620	**€** 622,80	651,60	655,20	673,20	676,80	684,00	702,00	720,00	745,20	748,80	752,40	770,40	795,60	853,20	882,00						
уу = Кол-во секций. 36	*Вт 674*	*894*	*1058*	*1210*	*1255*	*1360*	*1509*	*1659*	*1807*	*1851*	*1956*	*2104*	*2402*	*2852*	*3155*						
Длина мм 1665	**€** 640,10	669,70	673,40	691,90	695,60	703,00	721,50	740,00	765,90	769,60	773,30	791,80	817,70	876,90	906,50						
уу = Кол-во секций. 37	*Вт 693*	*919*	*1087*	*1243*	*1289*	*1398*	*1551*	*1705*	*1857*	*1903*	*2010*	*2163*	*2468*	*2931*	*3243*						
Длина мм 1710	**€** 657,40	687,80	691,60	710,60	714,40	722,00	741,00	760,00	786,60	790,40	794,20	813,20	839,80	900,60	931,00						
уу = Кол-во секций. 38	*Вт 712*	*944*	*1116*	*1277*	*1324*	*1436*	*1593*	*1751*	*1908*	*1954*	*2064*	*2221*	*2535*	*3010*	*3330*						
Длина мм 1755	**€** 674,70	705,90	709,80	729,30	733,20	741,00	760,50	780,00	807,30	811,20	815,10	834,60	861,90	924,30	955,50						
уу = Кол-во секций. 39	*Вт 730*	*968*	*1146*	*1310*	*1359*	*1473*	*1635*	*1797*	*1958*	*2006*	*2118*	*2280*	*2602*	*3090*	*3418*						
Длина мм 1800	**€** 692,00	724,00	728,00	748,00	752,00	760,00	780,00	800,00	828,00	832,00	836,00	856,00	884,00	948,00	980,00						
уу = Кол-во секций. 40	*Вт 749*	*993*	*1175*	*1344*	*1394*	*1511*	*1677*	*1843*	*2008*	*2057*	*2173*	*2338*	*2668*	*3169*	*3506*						



Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 242



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 247

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi3: 12 секций, высота 2000 мм. Темно-синий цвет (код 2F). Код подключения 02.

EN442-1

Модель	Артикул	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Вес	Объем	Тепловая мощность Δt=60°C	Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Экспонента	Цена
		мм	мм	мм	кг	л	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	n.	Евро
(•) 200	RR 3 0200 YY 01 A4 02 N	101	202	127	0,41	0,46	**25,7**	20,3	15,2	**10,5**	6,2	1,288	**18,50**
260	RR 3 0260 YY 01 A4 02 N	101	262	195	0,56	0,55	**34,5**	27,3	20,4	**14,1**	8,4	1,288	**19,30**
300	RR 3 0300 YY 01 A4 02 N	101	302	235	0,65	0,59	**40,8**	32,5	24,6	**17,2**	10,4	1,248	**20,00**
350	RR 3 0350 YY 01 A4 02 N	101	352	285	0,76	0,65	**46,9**	37,3	28,2	**19,7**	11,8	1,254	**20,90**
365	RR 3 0365 YY 01 A4 02 N	101	367	300	0,79	0,67	**48,7**	38,7	29,3	**20,4**	12,3	1,255	**21,10**
400	RR 3 0400 YY 01 A4 02 N	101	402	335	0,87	0,71	**52,9**	42,0	31,7	**22,1**	13,3	1,259	**21,60**
450	RR 3 0450 YY 01 A4 02 N	101	452	385	0,98	0,77	**58,8**	46,7	35,2	**24,5**	14,7	1,265	**22,20**
500	RR 3 0500 YY 01 A4 02 N	101	502	435	1,09	0,83	**64,8**	51,4	38,7	**26,9**	16,0	1,270	**22,90**
550	RR 3 0550 YY 01 A4 02 N	101	552	485	1,20	0,89	**70,5**	55,9	42,0	**29,1**	17,4	1,275	**23,70**
565	RR 3 0565 YY 01 A4 02 N	101	567	500	1,23	0,91	**72,4**	57,4	43,1	**29,9**	17,8	1,277	**23,80**
600	RR 3 0600 YY 01 A4 02 N	101	602	535	1,31	0,95	**76,5**	60,6	45,5	**31,5**	18,7	1,281	**23,90**
650	RR 3 0650 YY 01 A4 02 N	101	652	585	1,42	1,01	**82,4**	65,2	48,9	**33,8**	20,0	1,286	**23,90**
750	RR 3 0750 YY 01 A4 02 N	101	752	685	1,64	1,13	**94,2**	74,4	55,7	**38,3**	22,6	1,297	**26,10**
900	RR 3 0900 YY 01 A4 02 N	101	902	835	1,97	1,31	**111,6**	87,8	65,5	**44,9**	26,3	1,314	**28,10**
1000	RR 3 1000 YY 01 A4 02 N	101	1002	935	2,18	1,43	**123,0**	96,8	72,2	**49,4**	29,0	1,317	**29,60**
1200	RR 3 1200 YY 01 A4 02 N	101	1202	1135	2,62	1,67	**146,0**	114,8	85,5	**58,4**	34,2	1,322	**37,70**
1500	RR 3 1500 YY 01 A4 02 N	101	1502	1435	3,28	2,02	**180,6**	141,7	105,3	**71,8**	41,9	1,330	**50,40**
1800	RR 3 1800 YY 01 A4 02 N	101	1802	1735	3,94	2,38	**215,1**	168,9	125,7	**85,8**	50,2	1,325	**61,80**
2000	RR 3 2000 YY 01 A4 02 N	101	2002	1935	4,38	2,62	**238,1**	187,2	139,5	**95,5**	56,0	1,318	**65,40**
2200	RR 3 2200 YY 01 A4 02 N	101	2202	2135	4,82	2,86	**261,2**	205,7	153,5	**105,3**	61,9	1,310	**74,10**
2500	RR 3 2500 YY 01 A4 02 N	101	2502	2435	5,47	3,22	**296,2**	233,7	174,9	**120,4**	71,1	1,299	**80,40**

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C. - В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(•) НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН; НА СТАДИИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 45 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Стандартная комплектация:

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 1) для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) (рис. 2)
- воздухоотводчик (рис. 3)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 4)



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Модель:

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - ΔT = 60°C (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

		ВЫСОТА																				
		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90	€	37,00	38,60	40,00	41,80	42,20	43,20	44,40	45,80	47,40	47,60	47,80	47,80	52,20	54,60	59,20	75,40	100,80	123,60	130,80	148,20	160,80
уу = Кол-во секций. 2	Вт	51	69	82	94	97	106	118	130	141	145	153	165	188	223	246	292	361	430	476	522	592
Длина мм 135	€	55,50	57,90	60,00	62,70	63,30	64,80	66,60	68,70	71,10	71,40	71,70	71,70	78,30	81,90	88,80	113,10	151,20	185,40	196,20	222,30	241,20
уу = Кол-во секций. 3	Вт	77	103	122	141	146	159	176	194	212	217	230	247	283	335	369	438	542	645	714	784	889
Длина мм 180	€	74,00	77,20	80,00	83,60	84,40	86,40	88,80	91,60	94,80	95,20	95,60	95,60	104,40	109,20	118,40	150,80	201,60	247,20	261,60	296,40	321,60
уу = Кол-во секций. 4	Вт	103	138	163	188	195	212	235	259	282	290	306	329	377	446	492	584	723	860	952	1045	1185
Длина мм 225	€	92,50	96,50	100,00	104,50	105,50	108,00	111,00	114,50	118,50	119,00	119,50	119,50	130,50	136,50	148,00	188,50	252,00	309,00	327,00	370,50	402,00
уу = Кол-во секций. 5	Вт	128	172	204	234	243	264	294	324	353	362	383	412	471	558	615	730	903	1075	1190	1306	1481
Длина мм 270	€	111,00	115,80	120,00	125,40	126,60	129,60	133,20	137,40	142,20	142,80	143,40	143,40	156,60	163,80	177,60	226,20	302,40	370,80	392,40	444,60	482,40
уу = Кол-во секций. 6	Вт	154	207	245	281	292	317	353	388	423	434	459	494	565	669	738	876	1084	1291	1428	1567	1777
Длина мм 315	€	129,50	135,10	140,00	146,30	147,70	151,20	155,40	160,30	165,90	166,60	167,30	167,30	182,70	191,10	207,20	263,90	352,80	432,60	457,80	518,70	562,80
уу = Кол-во секций. 7	Вт	180	241	286	328	341	370	412	453	494	507	536	577	659	781	861	1022	1264	1506	1666	1828	2073
Длина мм 360	€	148,00	154,40	160,00	167,20	168,80	172,80	177,60	183,20	189,60	190,40	191,20	191,20	208,80	218,40	236,80	301,60	403,20	494,40	523,20	592,80	643,20
уу = Кол-во секций. 8	Вт	205	276	327	375	389	423	471	518	564	579	612	659	754	892	984	1168	1445	1721	1904	2089	2370
Длина мм 405	€	166,50	173,70	180,00	188,10	189,90	194,40	199,80	206,10	213,30	214,20	215,10	215,10	234,90	245,70	266,40	339,30	453,60	556,20	588,60	666,90	723,60
уу = Кол-во секций. 9	Вт	231	310	367	422	438	476	529	583	635	652	689	741	848	1004	1107	1314	1626	1936	2142	2351	2666
Длина мм 450	€	185,00	193,00	200,00	209,00	211,00	216,00	222,00	229,00	237,00	238,00	239,00	239,00	261,00	273,00	296,00	377,00	504,00	618,00	654,00	741,00	804,00
уу = Кол-во секций. 10	Вт	257	345	408	469	487	529	588	648	705	724	765	824	942	1116	1230	1460	1806	2151	2380	2612	2962
Длина мм 495	€	203,50	212,30	220,00	229,90	232,10	237,60	244,20	251,90	260,70	261,80	262,90	262,90	287,10	300,30	325,60	414,70	554,40	679,80	719,40	815,10	884,40
уу = Кол-во секций. 11	Вт	282	379	449	516	535	582	647	712	776	797	842	906	1036	1227	1354	1606	1987	2366	2619	2873	3258
Длина мм 540	€	222,00	231,60	240,00	250,80	253,20	259,20	266,40	274,80	284,40	285,60	286,80	286,80	313,20	327,60	355,20	452,40	604,80	741,60	784,80	889,20	964,80
уу = Кол-во секций. 12	Вт	308	414	490	563	584	635	706	777	846	869	918	988	1131	1339	1477	1752	2168	2581	2857	3134	3554
Длина мм 585	€	240,50	250,90	260,00	271,70	274,30	280,80	288,60	297,70	308,10	309,40	310,70	310,70	339,30	354,90	384,80	490,10	655,20	803,40	850,20	963,30	1.045,20
уу = Кол-во секций. 13	Вт	334	448	531	609	633	687	765	842	917	941	995	1071	1225	1450	1600	1899	2348	2796	3095	3395	3850
Длина мм 630	€	259,00	270,20	280,00	292,60	295,40	302,40	310,80	320,60	331,80	333,20	334,60	334,60	365,40	382,20	414,40	527,80	705,60	865,20	915,60	1.037,40	1.125,60
уу = Кол-во секций. 14	Вт	359	483	571	656	682	740	824	906	988	1014	1071	1153	1319	1562	1723	2045	2529	3011	3333	3656	4147
Длина мм 675	€	277,50	289,50	300,00	313,50	316,50	324,00	333,00	343,50	355,50	357,00	358,50	358,50	391,50	409,50	444,00	565,50	756,00	927,00	981,00	1.111,50	1.206,00
уу = Кол-во секций. 15	Вт	385	517	612	703	730	793	882	971	1058	1086	1148	1236	1413	1673	1846	2191	2709	3226	3571	3918	4443
Длина мм 720	€	296,00	308,80	320,00	334,40	337,60	345,60	355,20	366,40	379,20	380,80	382,40	382,40	417,60	436,80	473,60	603,20	806,40	988,80	1.046,40		
уу = Кол-во секций. 16	Вт	411	552	653	750	779	846	941	1036	1129	1159	1224	1318	1507	1785	1969	2337	2890	3441	3809		
Длина мм 765	€	314,50	328,10	340,00	355,30	358,70	367,20	377,40	389,30	402,90	404,60	406,30	406,30	443,70	464,10	503,20	640,90	856,80	1.050,60	1.111,80		
уу = Кол-во секций. 17	Вт	436	586	694	797	828	899	1000	1101	1199	1231	1301	1400	1602	1897	2092	2483	3071	3657	4047		
Длина мм 810	€	333,00	347,40	360,00	376,20	379,80	388,80	399,60	412,20	426,60	428,40	430,20	430,20	469,80	491,40	532,80	678,60	907,20	1.112,40	1.177,20		
уу = Кол-во секций. 18	Вт	462	620	735	844	876	952	1059	1166	1270	1303	1377	1483	1696	2008	2215	2629	3251	3872	4285		
Длина мм 855	€	351,50	366,70	380,00	397,10	400,90	410,40	421,80	435,10	450,30	452,20	454,10	454,10	495,90	518,70	562,40	716,30	957,60	1.174,20	1.242,60		
уу = Кол-во секций. 19	Вт	488	655	776	891	925	1005	1118	1230	1340	1376	1454	1565	1790	2120	2338	2775	3432	4087	4523		
Длина мм 900	€	370,00	386,00	400,00	418,00	422,00	432,00	444,00	458,00	474,00	476,00	478,00	478,00	522,00	546,00	592,00	754,00	1.008,00	1.236,00	1.308,00		
уу = Кол-во секций. 20	Вт	513	689	816	938	974	1058	1177	1295	1411	1448	1530	1647	1884	2231	2461	2921	3613	4302	4761		
Длина мм 945	€	388,50	405,30	420,00	438,90	443,10	453,60	466,20	480,90	497,70	499,80	501,90	501,90	548,10	573,30	621,60	791,70	1.058,40	1.297,80	1.373,40		
уу = Кол-во секций. 21	Вт	539	724	857	984	1022	1110	1235	1360	1481	1521	1607	1730	1978	2343	2584	3067	3793	4517	4999		
Длина мм 990	€	407,00	424,60	440,00	459,80	464,20	475,20	488,40	503,80	521,40	523,60	525,80	525,80	574,20	600,60	651,20	829,40	1.108,80	1.359,60	1.438,80		
уу = Кол-во секций. 22	Вт	565	758	898	1031	1071	1163	1294	1424	1552	1593	1683	1812	2073	2454	2707	3213	3974	4732	5237		
Длина мм 1035	€	425,50	443,90	460,00	480,70	485,30	496,80	510,60	526,70	545,10	547,40	549,70	549,70	600,30	627,90	680,80	867,10					
уу = Кол-во секций. 23	Вт	590	793	939	1078	1120	1216	1353	1489	1622	1665	1760	1895	2167	2566	2830	3359					
Длина мм 1080	€	444,00	463,20	480,00	501,60	506,40	518,40	532,80	549,60	568,80	571,20	573,60	573,60	626,40	655,20	710,40	904,80					
уу = Кол-во секций. 24	Вт	616	827	980	1125	1168	1269	1412	1554	1693	1738	1836	1977	2261	2677	2953	3505					
Длина мм 1125	€	462,50	482,50	500,00	522,50	527,50	540,00	555,00	572,50	592,50	595,00	597,50	597,50	652,50	682,50	740,00	942,50					
уу = Кол-во секций. 25	Вт	642	862	1020	1172	1217	1322	1471	1619	1764	1810	1913	2059	2355	2789	3076	3651					
Длина мм 1170	€	481,00	501,80	520,00	543,40	548,60	561,60	577,20	595,40	616,20	618,80	621,40	621,40	678,60	709,80	769,60						
уу = Кол-во секций. 26	Вт	667	896	1061	1219	1266	1375	1530	1684	1834	1883	1990	2142	2449	2901	3199						
Длина мм 1215	€	499,50	521,10	540,00	564,30	569,70	583,20	599,40	618,30	639,90	642,60	645,30	645,30	704,70	737,10	799,20						
уу = Кол-во секций. 27	Вт	693	931	1102	1266	1314	1428	1588	1748	1905	1955	2066	2224	2544	3012	3322						
Длина мм 1260	€	518,00	540,40	560,00	585,20	590,80	604,80	621,60	641,20	663,60	666,40	669,20	669,20	730,80	764,40	828,80						
уу = Кол-во секций. 28	Вт	718	965	1143	1313	1363	1481	1647	1813	1975	2027	2143	2306	2638	3124	3445						
Длина мм 1305	€	536,50	559,70	580,00	606,10	611,90	626,40	643,80	664,10	687,30	690,20	693,10	693,10	756,90	791,70	858,40						
уу = Кол-во секций. 29	Вт	744	1000	1184	1360	1412	1534	1706	1878	2046	2100	2219	2389	2732	3235	3568						
Длина мм 1350	€	555,00	579,00	600,00	627,00	633,00	648,00	666,00	687,00	711,00	714,00	717,00	717,00	783,00	819,00	888,00						
уу = Кол-во секций. 30	Вт	770	1034	1225	1406	1460	1586	1765	1942	2116	2172	2296	2471	2826	3347	3692						
Длина мм 1395	€	573,50	598,30	620,00	647,90	654,10	669,60	688,20	709,90	734,70	737,80	740,90	740,90	809,10	846,30	917,60						
уу = Кол-во секций. 31	Вт	795	1069	1265	1453	1509	1639	1824	2007	2187	2245	2372	2553	2921	3458	3815						
Длина мм 1440	€	592,00	617,60	640,00	668,80	675,20	691,20	710,40	732,80	758,40	761,60	764,80	764,80	835,20	873,60	947,20						
уу = Кол-во секций. 32	Вт	821	1103	1306	1500	1558	1692	1883	2072	2257	2317	2449	2636	3015	3570	3938						
Длина мм 1485	€	610,50	636,90	660,00	689,70	696,30	712,80	732,60	755,70	782,10	785,40	788,70	788,70	861,30	900,90	976,80						
уу = Кол-во секций. 33	Вт	847	1138	1347	1547	1606	1745	1941	2137	2328	2390	2525	2718	3109	3681	4061						
Длина мм 1530	€	629,00	656,20	680,00	710,60	717,40	734,40	754,80	778,60	805,80	809,20	812,60	812,60	887,40	928,20	1.006,40						
уу = Кол-во секций. 34	Вт	872	1172	1388	1594	1655	1798	2000	2202	2398	2462	2602	2801	3203	3793	4184						
Длина мм 1575	€	647,50	675,50	700,00	731,50	738,50	756,00	777,00	801,50	829,50	833,00	836,50	836,50	913,50	955,50	1.036,00						
уу = Кол-во секций. 35	Вт	898	1206	1429	1641	1704	1851	2059	2266	2469	2534	2678	2883	3297	3905	4307						
Длина мм 1620	€	666,00	694,80	720,00	752,40	759,60	777,60	799,20	824,40	853,20	856,80	860,40	860,40	939,60	982,80	1.065,60						
уу = Кол-во секций. 36	Вт	924	1241	1470	1688	1752	1904	2118	2331	2539	2607	2755	2965	3392	4016	4430						
Длина мм 1665	€	684,50	714,10	740,00	773,30	780,70	799,20	821,40	847,30	876,90	880,60	884,30	884,30	965,70	1.010,10	1.095,20						
уу = Кол-во секций. 37	Вт	949	1275	1510	1735	1801	1957	2177	2396	2610	2679	2831	3048	3486	4128	4553						
Длина мм 1710	€	703,00	733,40	760,00	794,20	801,80	820,80	843,60	870,20	900,60	904,40	908,20	908,20	991,80	1.037,40	1.124,80						
уу = Кол-во секций. 38	Вт	975	1310	1551	1781	1850	2009	2236	2460	2681	2752	2908	3130	3580	4239	4676						
Длина мм 1755	€	721,50	752,70	780,00	815,10	822,90	842,40	865,80	893,10	924,30	928,20	932,10	932,10	1.017,90	1.064,70	1.154,40						
уу = Кол-во секций. 39	Вт	1001	1344	1592	1828	1899	2062	2294	2525	2751	2824	2984	3212	3674	4351	4799						
Длина мм 1800	€	740,00	772,00	800,00	836,00	844,00	864,00	888,00	916,00	948,00	952,00	956,00	956,00	1.044,00	1.092,00	1.184,00						
уу = Кол-во секций. 40	Вт	1026	1379	1633	1875	1947	2115	2353	2590	2822	2896	3061	3295	3768	4462	4922						



Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 242



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 247

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi4: 12 секций, высота 2000 мм. Сизый матовый цвет (код 4P). Код подключения 50.

EN442-1

Модель	Артикул	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Вес	Объем	Тепловая мощность Δt=60°C	Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Экспонента	Цена
		мм	мм	мм	кг	л	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	n.	Евро
200	**RR 4 0200 YY 01 A4 02 N**	139	202	127	0,57	0,60	**33,1**	26,0	19,3	**13,2**	7,7	1,326	**20,80**
260	**RR 4 0260 YY 01 A4 02 N**	139	262	195	0,75	0,69	**44,3**	34,8	25,9	**17,7**	10,3	1,326	**22,20**
(•) 300	**RR 4 0300 YY 01 A4 02 N**	139	302	235	0,89	0,77	**52,9**	42,1	31,8	**22,1**	13,3	1,258	**22,50**
350	**RR 4 0350 YY 01 A4 02 N**	139	352	285	1,03	0,85	**60,9**	48,4	36,5	**25,4**	15,2	1,265	**23,20**
365	**RR 4 0365 YY 01 A4 02 N**	139	367	300	1,08	0,88	**63,3**	50,3	37,9	**26,3**	15,7	1,267	**23,70**
400	**RR 4 0400 YY 01 A4 02 N**	139	402	335	1,18	0,93	**68,9**	54,6	41,1	**28,5**	17,0	1,272	**23,80**
450	**RR 4 0450 YY 01 A4 02 N**	139	452	385	1,33	1,01	**76,8**	60,8	45,7	**31,6**	18,8	1,279	**24,70**
500	**RR 4 0500 YY 01 A4 02 N**	139	502	435	1,47	1,09	**84,6**	66,9	50,2	**34,7**	20,6	1,286	**25,40**
550	**RR 4 0550 YY 01 A4 02 N**	139	552	485	1,62	1,17	**92,4**	73,0	54,7	**37,7**	22,3	1,293	**26,60**
565	**RR 4 0565 YY 01 A4 02 N**	139	567	500	1,66	1,19	**94,7**	74,8	56,0	**38,6**	22,8	1,296	**27,10**
600	**RR 4 0600 YY 01 A4 02 N**	139	602	535	1,77	1,25	**100,1**	79,0	59,1	**40,6**	24,0	1,300	**25,90**
650	**RR 4 0650 YY 01 A4 02 N**	139	652	585	1,91	1,33	**107,8**	85,0	63,5	**43,6**	25,6	1,307	**28,00**
750	**RR 4 0750 YY 01 A4 02 N**	139	752	685	2,20	1,49	**123,2**	96,8	72,1	**49,3**	28,8	1,322	**29,70**
900	**RR 4 0900 YY 01 A4 02 N**	139	902	835	2,64	1,73	**146,0**	114,3	84,7	**57,6**	33,4	1,343	**34,00**
(•)1000	**RR 4 1000 YY 01 A4 02 N**	139	1002	935	2,94	1,89	**160,8**	125,9	93,4	**63,5**	36,9	1,340	**36,80**
1200	**RR 4 1200 YY 01 A4 02 N**	139	1202	1135	3,52	2,20	**189,8**	148,8	110,5	**75,2**	43,8	1,335	**47,00**
1500	**RR 4 1500 YY 01 A4 02 N**	139	1502	1435	4,40	2,68	**232,6**	182,6	135,8	**92,7**	54,1	1,328	**62,40**
1800	**RR 4 1800 YY 01 A4 02 N**	139	1802	1735	5,27	3,16	**274,9**	216,0	160,9	**110,0**	64,4	1,321	**73,70**
2000	**RR 4 2000 YY 01 A4 02 N**	139	2002	1935	5,86	3,48	**302,7**	238,1	177,5	**121,5**	71,3	1,317	**82,00**
2200	**RR 4 2200 YY 01 A4 02 N**	139	2202	2135	6,44	3,79	**330,3**	260,0	194,0	**133,0**	78,1	1,312	**91,90**
2500	**RR 4 2500 YY 01 A4 02 N**	139	2502	2435	7,32	4,27	**371,5**	292,8	218,8	**150,2**	88,5	1,306	**103,00**

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C. - В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(•) НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН; НА СТАДИИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 45 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Стандартная комплектация:

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 1) для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) (рис. 2)
- воздухоотводчик (рис. 3)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 4)



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций | Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системеотопления, см. страницу 32

RR 4 0200 YY 01 A4 02 N

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах | Код упаковки

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - ΔT = 60°C (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

	ВЫСОТА																				
	200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90	€ 41,60	44,40	45,00	46,40	47,40	47,60	49,40	50,80	53,20	54,20	51,80	56,00	59,40	68,00	73,60	94,00	124,80	147,40	164,00	183,80	206,00
уу = Кол-во секций. 2	Вт 66	89	106	122	127	138	154	169	185	189	200	216	246	292	322	380	465	550	605	661	743
Длина мм 135	€ 62,40	66,60	67,50	69,60	71,10	71,40	74,10	76,20	79,80	81,30	77,70	84,00	89,10	102,00	110,40	141,00	187,20	221,10	246,00	275,70	309,00
уу = Кол-во секций. 3	Вт 99	133	159	183	190	207	230	254	277	284	300	323	369	438	482	569	698	825	908	991	1114
Длина мм 180	€ 83,20	88,80	90,00	92,80	94,80	95,20	98,80	101,60	106,40	108,40	103,60	112,00	118,80	136,00	147,20	188,00	249,60	294,80	328,00	367,60	412,00
уу = Кол-во секций. 4	Вт 132	177	212	244	253	276	307	338	369	379	400	431	493	584	643	759	931	1099	1211	1321	1486
Длина мм 225	€ 104,00	111,00	112,50	116,00	118,50	119,00	123,50	127,00	133,00	135,50	129,50	140,00	148,50	170,00	184,00	235,00	312,00	368,50	410,00	459,50	515,00
уу = Кол-во секций. 5	Вт 165	222	265	305	317	344	384	423	462	473	501	539	616	730	804	949	1163	1374	1513	1652	1857
Длина мм 270	€ 124,80	133,20	135,00	139,20	142,20	142,80	148,20	152,40	159,60	162,60	155,40	168,00	178,20	204,00	220,80	282,00	374,40	442,20	492,00	551,40	618,00
уу = Кол-во секций. 6	Вт 199	266	318	366	380	413	461	507	554	568	601	647	739	876	964	1139	1396	1649	1816	1982	2229
Длина мм 315	€ 145,60	155,40	157,50	162,40	165,90	166,60	172,90	177,80	186,20	189,70	181,30	196,00	207,90	238,00	257,60	329,00	436,80	515,90	574,00	643,30	721,00
уу = Кол-во секций. 7	Вт 232	310	371	427	443	482	537	592	647	663	701	755	862	1022	1125	1329	1628	1924	2119	2312	2600
Длина мм 360	€ 166,40	177,60	180,00	185,60	189,60	190,40	197,60	203,20	212,80	216,80	207,20	224,00	237,60	272,00	294,40	376,00	499,20	589,60	656,00	735,20	824,00
уу = Кол-во секций. 8	Вт 265	355	423	488	507	551	614	677	739	758	801	863	985	1168	1286	1518	1861	2199	2422	2643	2972
Длина мм 405	€ 187,20	199,80	202,50	208,80	213,30	214,20	222,30	228,60	239,40	243,90	233,10	252,00	267,30	306,00	331,20	423,00	561,60	663,30	738,00	827,10	927,00
уу = Кол-во секций. 9	Вт 298	399	476	548	570	620	691	761	831	852	901	970	1108	1314	1447	1708	2094	2474	2724	2973	3343
Длина мм 450	€ 208,00	222,00	225,00	232,00	237,00	238,00	247,00	254,00	266,00	271,00	259,00	280,00	297,00	340,00	368,00	470,00	624,00	737,00	820,00	919,00	1.030,00
уу = Кол-во секций. 10	Вт 331	443	529	609	633	689	768	846	924	947	1001	1078	1232	1460	1608	1898	2326	2748	3027	3303	3715
Длина мм 495	€ 228,80	244,20	247,50	255,20	260,70	261,80	271,70	279,40	292,60	298,10	284,90	308,00	326,70	374,00	404,80	517,00	686,40	810,70	902,00	1.010,90	1.133,00
уу = Кол-во секций. 11	Вт 364	488	582	670	697	758	844	930	1016	1042	1101	1186	1355	1606	1768	2088	2559	3023	3330	3634	4086
Длина мм 540	€ 249,60	266,40	270,00	278,40	284,40	285,60	296,40	304,80	319,20	325,20	310,80	336,00	356,40	408,00	441,60	564,00	748,80	884,40	984,00	1.102,80	1.236,00
уу = Кол-во секций. 12	Вт 397	532	635	731	760	827	921	1015	1108	1136	1201	1294	1478	1752	1929	2278	2792	3298	3632	3964	4458
Длина мм 585	€ 270,40	288,60	292,50	301,60	308,10	309,40	321,10	330,20	345,80	352,30	336,70	364,00	386,10	442,00	478,40	611,00	811,20	958,10	1.066,00		
уу = Кол-во секций. 13	Вт 430	576	688	792	823	895	998	1100	1201	1231	1301	1402	1601	1899	2090	2467	3024	3573	3935		
Длина мм 630	€ 291,20	310,80	315,00	324,80	331,80	333,20	345,80	355,60	372,40	379,40	362,60	392,00	415,80	476,00	515,20	658,00	873,60	1.031,80	1.148,00		
уу = Кол-во секций. 14	Вт 463	621	741	853	887	964	1075	1184	1293	1326	1402	1509	1724	2045	2250	2657	3257	3848	4238		
Длина мм 675	€ 312,00	333,00	337,50	348,00	355,50	357,00	370,50	381,00	399,00	406,50	388,50	420,00	445,50	510,00	552,00	705,00	936,00	1.105,50	1.230,00		
уу = Кол-во секций. 15	Вт 496	665	794	914	950	1033	1151	1269	1385	1420	1502	1617	1847	2191	2411	2847	3490	4123	4540		
Длина мм 720	€ 332,80	355,20	360,00	371,20	379,20	380,80	395,20	406,40	425,60	433,60	414,40	448,00	475,20	544,00	588,80	752,00	998,40	1.179,20	1.312,00		
уу = Кол-во секций. 16	Вт 529	709	847	975	1013	1102	1228	1353	1478	1515	1602	1725	1971	2337	2572	3037	3722	4398	4843		
Длина мм 765	€ 353,60	377,40	382,50	394,40	402,90	404,60	419,90	431,80	452,20	460,70	440,30	476,00	504,90	578,00	625,60	799,00	1.060,80	1.252,90	1.394,00		
уу = Кол-во секций. 17	Вт 563	754	900	1036	1077	1171	1305	1438	1570	1610	1702	1833	2094	2483	2733	3227	3955	4672	5146		
Длина мм 810	€ 374,40	399,60	405,00	417,60	426,60	428,40	444,60	457,20	478,80	487,80	466,20	504,00	534,60	612,00	662,40	846,00	1.123,20	1.326,60	1.476,00		
уу = Кол-во секций. 18	Вт 596	798	953	1097	1140	1240	1382	1522	1662	1704	1802	1941	2217	2629	2894	3416	4188	4947	5448		
Длина мм 855	€ 395,20	421,80	427,50	440,80	450,30	452,20	469,30	482,60	505,40	514,90	492,10	532,00	564,30	646,00	699,20	893,00	1.185,60	1.400,30	1.558,00		
уу = Кол-во секций. 19	Вт 629	842	1006	1158	1203	1309	1458	1607	1755	1799	1902	2049	2340	2775	3054	3606	4420	5222	5751		
Длина мм 900	€ 416,00	444,00	450,00	464,00	474,00	476,00	494,00	508,00	532,00	542,00	518,00	560,00	594,00	680,00	736,00	940,00	1.248,00	1.474,00	1.640,00		
уу = Кол-во секций. 20	Вт 662	887	1059	1219	1267	1378	1535	1692	1847	1894	2002	2156	2463	2921	3215	3796	4653	5492	6054		
Длина мм 945	€ 436,80	466,20	472,50	487,20	497,70	499,80	518,70	533,40	558,60	569,10	543,90	588,00	623,70	714,00	772,80	987,00	1.310,40	1.547,70	1.722,00		
уу = Кол-во секций. 21	Вт 695	931	1112	1280	1330	1446	1612	1776	1940	1988	2102	2264	2586	3067	3376	3986	4885	5772	6356		
Длина мм 990	€ 457,60	488,40	495,00	510,40	521,40	523,60	543,40	558,80	585,20	596,20	569,80	616,00	653,40	748,00	809,60	1.034,00	1.372,80	1.621,40	1.804,00		
уу = Кол-во секций. 22	Вт 728	975	1164	1341	1393	1515	1689	1861	2032	2083	2202	2372	2710	3213	3536	4176	5118	6047	6659		
Длина мм 1035	€ 478,40	510,60	517,50	533,60	545,10	547,40	568,10	584,20	611,80	623,30	595,70	644,00	683,10	782,00	846,40						
уу = Кол-во секций. 23	Вт 761	1020	1217	1402	1457	1584	1765	1945	2124	2178	2303	2480	2833	3359	3697						
Длина мм 1080	€ 499,20	532,80	540,00	556,80	568,80	571,20	592,80	609,60	638,40	650,40	621,60	672,00	712,80	816,00	883,20						
уу = Кол-во секций. 24	Вт 794	1064	1270	1463	1520	1653	1842	2030	2217	2273	2403	2588	2956	3505	3858						
Длина мм 1125	€ 520,00	555,00	562,50	580,00	592,50	595,00	617,50	635,00	665,00	677,50	647,50	700,00	742,50	850,00	920,00						
уу = Кол-во секций. 25	Вт 827	1108	1323	1524	1584	1722	1919	2114	2309	2367	2503	2696	3079	3651	4019						
Длина мм 1170	€ 540,80	577,20	585,00	603,20	616,20	618,80	642,20	660,40	691,60	704,60	673,40	728,00	772,20	884,00	956,80						
уу = Кол-во секций. 26	Вт 860	1153	1376	1584	1647	1791	1996	2199	2401	2462	2603	2803	3202	3797	4180						
Длина мм 1215	€ 561,60	599,40	607,50	626,40	639,90	642,60	666,90	685,80	718,20	731,70	699,30	756,00	801,90	918,00	993,60						
уу = Кол-во секций. 27	Вт 893	1197	1429	1645	1710	1860	2073	2284	2494	2557	2703	2911	3325	3943	4340						
Длина мм 1260	€ 582,40	621,60	630,00	649,60	663,60	666,40	691,60	711,20	744,80	758,80	725,20	784,00	831,60	952,00	1.030,40						
уу = Кол-во секций. 28	Вт 927	1241	1482	1706	1774	1929	2149	2368	2586	2651	2803	3019	3448	4089	4501						
Длина мм 1305	€ 603,20	643,80	652,50	672,80	687,30	690,20	716,30	736,60	771,40	785,90	751,10	812,00	861,30	986,00	1.067,20						
уу = Кол-во секций. 29	Вт 960	1286	1535	1767	1837	1998	2226	2453	2678	2746	2903	3127	3572	4235	4662						
Длина мм 1350	€ 624,00	666,00	675,00	696,00	711,00	714,00	741,00	762,00	798,00	813,00	777,00	840,00	891,00	1.020,00	1.104,00						
уу = Кол-во секций. 30	Вт 993	1330	1588	1828	1900	2066	2303	2537	2771	2841	3003	3235	3695	4381	4822						
Длина мм 1395	€ 644,80	688,20	697,50	719,20	734,70	737,80	765,70	787,40	824,60	840,10	802,90	868,00	920,70								
уу = Кол-во секций. 31	Вт 1026	1374	1641	1889	1964	2135	2380	2622	2863	2935	3103	3342	3818								
Длина мм 1440	€ 665,60	710,40	720,00	742,40	758,40	761,60	790,40	812,80	851,20	867,20	828,80	896,00	950,40								
уу = Кол-во секций. 32	Вт 1059	1419	1694	1950	2027	2204	2456	2707	2956	3030	3204	3450	3941								
Длина мм 1485	€ 686,40	732,60	742,50	765,60	782,10	785,40	815,10	838,20	877,80	894,30	854,70	924,00	980,10								
уу = Кол-во секций. 33	Вт 1092	1463	1747	2011	2090	2273	2533	2791	3048	3125	3304	3558	4064								
Длина мм 1530	€ 707,20	754,80	765,00	788,80	805,80	809,20	839,80	863,60	904,40	921,40	880,60	952,00	1.009,80								
уу = Кол-во секций. 34	Вт 1125	1507	1800	2072	2154	2342	2610	2876	3140	3219	3404	3666	4187								
Длина мм 1575	€ 728,00	777,00	787,50	812,00	829,50	833,00	864,50	889,00	931,00	948,50	906,50	980,00	1.039,50								
уу = Кол-во секций. 35	Вт 1158	1552	1853	2133	2217	2411	2687	2960	3233	3314	3504	3774	4311								
Длина мм 1620	€ 748,80	799,20	810,00	835,20	853,20	856,80	889,20	914,40	957,60	975,60	932,40	1.008,00									
уу = Кол-во секций. 36	Вт 1191	1596	1905	2194	2280	2480	2763	3045	3325	3409	3604	3882									
Длина мм 1665	€ 769,60	821,40	832,50	858,40	876,90	880,60	913,90	939,80	984,20	1.002,70	958,30	1.036,00									
уу = Кол-во секций. 37	Вт 1224	1640	1958	2255	2344	2549	2840	3129	3417	3504	3704	3989									
Длина мм 1710	€ 790,40	843,60	855,00	881,60	900,60	904,40	938,60	965,20	1.010,80	1.029,80	984,20	1.064,00									
уу = Кол-во секций. 38	Вт 1257	1685	2011	2316	2407	2617	2917	3214	3510	3598	3804	4097									
Длина мм 1755	€ 811,20	865,80	877,50	904,80	924,30	928,20	963,30	990,60	1.037,40	1.056,90	1.010,10	1.092,00									
уу = Кол-во секций. 39	Вт 1291	1729	2064	2377	2470	2686	2994	3299	3602	3693	3904	4205									
Длина мм 1800	€ 832,00	888,00	900,00	928,00	948,00	952,00	988,00	1.016,00	1.064,00	1.084,00	1.036,00	1.120,00									
уу = Кол-во секций. 40	Вт 1324	1773	2117	2438	2534	2755	3070	3383	3694	3788	4004	4313									



Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 242



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 247

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi5: 14 секций, высота 2000 мм. Слоновая кость цвет (код 02). Код подключения 08.

EN442-1

Модель	Артикул	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Вес	Объем	Тепловая мощность Δt=60°C	Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Экспонента	Цена
		мм	мм	мм	кг	л	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	n.	Евро
200	**RR 5 0200 YY 01 A4 02 N**	177	202	127	0,81	0,73	**40,5**	31,7	23,4	**15,9**	9,2	1,350	**25,40**
260	**RR 5 0260 YY 01 A4 02 N**	177	262	195	1,03	0,84	**54,3**	42,4	31,4	**21,3**	12,3	1,350	**27,40**
(•) 300	**RR 5 0300 YY 01 A4 02 N**	177	302	235	1,21	0,94	**64,9**	51,4	38,7	**26,8**	16,0	1,276	**27,60**
350	**RR 5 0350 YY 01 A4 02 N**	177	352	285	1,39	1,04	**74,6**	59,0	44,3	**30,6**	18,2	1,283	**28,70**
365	**RR 5 0365 YY 01 A4 02 N**	177	367	300	1,44	1,07	**77,5**	61,3	46,0	**31,8**	18,9	1,286	**29,30**
400	**RR 5 0400 YY 01 A4 02 N**	177	402	335	1,57	1,14	**84,2**	66,5	49,9	**34,4**	20,4	1,291	**29,60**
450	**RR 5 0450 YY 01 A4 02 N**	177	452	385	1,76	1,24	**93,8**	74,0	55,4	**38,1**	22,5	1,299	**30,40**
500	**RR 5 0500 YY 01 A4 02 N**	177	502	435	1,94	1,34	**103,2**	81,3	60,8	**41,7**	24,6	1,307	**31,20**
550	**RR 5 0550 YY 01 A4 02 N**	177	552	485	2,12	1,44	**112,7**	88,7	66,1	**45,3**	26,6	1,315	**31,90**
565	**RR 5 0565 YY 01 A4 02 N**	177	567	500	2,18	1,47	**115,5**	90,8	67,7	**46,4**	27,2	1,317	**32,20**
600	**RR 5 0600 YY 01 A4 02 N**	177	602	535	2,30	1,54	**122,0**	95,9	71,4	**48,8**	28,5	1,322	**33,20**
650	**RR 5 0650 YY 01 A4 02 N**	177	652	585	2,49	1,64	**131,4**	103,1	76,6	**52,2**	30,5	1,330	**34,30**
750	**RR 5 0750 YY 01 A4 02 N**	177	752	685	2,85	1,83	**150,0**	117,3	86,9	**59,0**	34,2	1,346	**37,00**
900	**RR 5 0900 YY 01 A4 02 N**	177	902	835	3,40	2,13	**177,8**	138,5	102,0	**68,8**	39,5	1,369	**41,80**
1000	**RR 5 1000 YY 01 A4 02 N**	177	1002	935	3,77	2,33	**195,4**	152,4	112,4	**75,9**	43,7	1,364	**44,40**
1200	**RR 5 1200 YY 01 A4 02 N**	177	1202	1135	4,50	2,73	**230,4**	180,0	133,1	**90,2**	52,1	1,353	**59,00**
1500	**RR 5 1500 YY 01 A4 02 N**	177	1502	1435	5,59	3,33	**281,8**	220,8	163,9	**111,6**	64,9	1,337	**80,80**
1800	**RR 5 1800 YY 01 A4 02 N**	177	1802	1735	6,69	3,92	**332,8**	261,2	194,3	**132,6**	77,4	1,327	**95,60**
2000	**RR 5 2000 YY 01 A4 02 N**	177	2002	1935	7,42	4,32	**366,6**	288,0	214,4	**146,5**	85,7	1,323	**106,00**
2200	**RR 5 2200 YY 01 A4 02 N**	177	2202	2135	8,15	4,72	**400,2**	314,6	234,4	**160,4**	93,9	1,320	**117,20**
2500	**RR 5 2500 YY 01 A4 02 N**	177	2502	2435	9,25	5,31	**450,4**	354,5	264,4	**181,2**	106,4	1,314	**132,30**

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C. - В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(•) НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН; НА СТАДИИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 45 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Стандартная комплектация:

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 1) для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) (рис. 2)
- воздухоотводчик (рис. 3)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 4)



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций | Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системеотопления, см. страницу 32

RR 5 0200 YY 01 A4 02 N

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах | Код упаковки

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - ΔT = 60°C (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

		ВЫСОТА																				
		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90	€	50,80	54,80	55,20	57,40	58,60	59,20	60,80	62,40	63,80	64,40	66,40	68,60	74,00	83,60	88,80	118,00	161,60	191,20	212,00	234,40	264,60
уу = Кол-во секций. 2	Вт	81	109	130	149	155	168	188	206	225	231	244	263	300	356	391	461	564	666	733	800	901
Длина мм 135	€	76,20	82,20	82,80	86,10	87,90	88,80	91,20	93,60	95,70	96,60	99,60	102,90	111,00	125,40	133,20	177,00	242,40	286,80	318,00	351,60	396,90
уу = Кол-во секций. 3	Вт	122	163	195	224	232	253	281	310	338	346	366	394	450	533	586	691	845	998	1100	1201	1351
Длина мм 180	€	101,60	109,60	110,40	114,80	117,20	118,40	121,60	124,80	127,60	128,80	132,80	137,20	148,00	167,20	177,60	236,00	323,20	382,40	424,00	468,80	529,20
уу = Кол-во секций. 4	Вт	162	217	259	298	310	337	375	413	451	462	488	526	600	711	782	921	1127	1331	1466	1601	1802
Длина мм 225	€	127,00	137,00	138,00	143,50	146,50	148,00	152,00	156,00	159,50	161,00	166,00	171,50	185,00	209,00	222,00	295,00	404,00	478,00	530,00	586,00	661,50
уу = Кол-во секций. 5	Вт	203	271	324	373	387	421	469	516	563	577	610	657	750	889	977	1152	1409	1664	1833	2001	2252
Длина мм 270	€	152,40	164,40	165,60	172,20	175,80	177,60	182,40	187,20	191,40	193,20	199,20	205,80	222,00	250,80	266,40	354,00	484,80	573,60	636,00	703,20	793,80
уу = Кол-во секций. 6	Вт	243	326	389	447	465	505	562	619	676	693	732	788	900	1066	1173	1382	1691	1997	2200	2401	2703
Длина мм 315	€	177,80	191,80	193,20	200,90	205,10	207,20	212,80	218,40	223,30	225,40	232,40	240,10	259,00	292,60	310,80	413,00	565,60	669,20	742,00	820,40	926,10
уу = Кол-во секций. 7	Вт	284	380	454	522	542	589	656	723	789	808	854	920	1050	1244	1368	1613	1973	2329	2566	2802	3153
Длина мм 360	€	203,20	219,20	220,80	229,60	234,40	236,80	243,20	249,60	255,20	257,60	265,60	274,40	296,00	334,40	355,20	472,00	646,40	764,80	848,00	937,60	1.058,40
уу = Кол-во секций. 8	Вт	324	434	519	597	620	674	750	826	901	924	976	1051	1200	1422	1564	1843	2254	2662	2933	3202	3603
Длина мм 405	€	228,60	246,60	248,40	258,30	263,70	266,40	273,60	280,80	287,10	289,80	298,80	308,70	333,00	376,20	399,60	531,00	727,20	860,40	954,00	1.054,80	1.190,70
уу = Кол-во секций. 9	Вт	365	488	584	671	697	758	844	929	1014	1039	1098	1183	1350	1600	1759	2073	2536	2995	3299	3602	4054
Длина мм 450	€	254,00	274,00	276,00	287,00	293,00	296,00	304,00	312,00	319,00	322,00	332,00	343,00	370,00	418,00	444,00	590,00	808,00	956,00	1.060,00	1.172,00	1.323,00
уу = Кол-во секций. 10	Вт	405	543	649	746	775	842	938	1032	1127	1155	1220	1314	1500	1778	1954	2304	2818	3328	3666	4002	4504
Длина мм 495	€	279,40	301,40	303,60	315,70	322,30	325,60	334,40	343,20	350,90	354,20	365,20	377,30	407,00	459,80	488,40	649,00	888,80	1.051,60	1.166,00	1.289,20	1.455,30
уу = Кол-во секций. 11	Вт	446	597	713	820	852	926	1031	1135	1239	1270	1342	1445	1650	1955	2150	2534	3100	3661	4032	4403	4955
Длина мм 540	€	304,80	328,80	331,20	344,40	351,60	355,20	364,80	374,40	382,80	386,40	398,40	411,60	444,00	501,60	532,80	708,00	969,60	1.147,20	1.272,00	1.406,40	1.587,60
уу = Кол-во секций. 12	Вт	486	651	778	895	930	1010	1125	1239	1352	1386	1464	1577	1800	2133	2345	2764	3382	3993	4399	4803	5405
Длина мм 585	€	330,20	356,20	358,80	373,10	380,90	384,80	395,20	405,60	414,70	418,60	431,60	445,90	481,00	543,40	577,20	767,00	1.050,40	1.242,80	1.378,00		
уу = Кол-во секций. 13	Вт	527	705	843	970	1007	1095	1219	1342	1465	1501	1587	1708	1950	2311	2541	2995	3663	4326	4766		
Длина мм 630	€	355,60	383,60	386,40	401,80	410,20	414,40	425,60	436,80	446,60	450,80	464,80	480,20	518,00	585,20	621,60	826,00	1.131,20	1.338,40	1.484,00		
уу = Кол-во секций. 14	Вт	567	760	908	1044	1085	1179	1312	1445	1577	1617	1709	1839	2100	2488	2736	3225	3945	4659	5132		
Длина мм 675	€	381,00	411,00	414,00	430,50	439,50	444,00	456,00	468,00	478,50	483,00	498,00	514,50	555,00	627,00	666,00	885,00	1.212,00	1.434,00	1.590,00		
уу = Кол-во секций. 15	Вт	608	814	973	1119	1162	1263	1406	1548	1690	1732	1831	1971	2250	2666	2932	3455	4227	4992	5499		
Длина мм 720	€	406,40	438,40	441,60	459,20	468,80	473,60	486,40	499,20	510,40	515,20	531,20	548,80	592,00	668,80	710,40	944,00					
уу = Кол-во секций. 16	Вт	648	868	1038	1193	1240	1347	1500	1652	1803	1848	1953	2102	2400	2844	3127	3686					
Длина мм 765	€	431,80	465,80	469,20	487,90	498,10	503,20	516,80	530,40	542,30	547,40	564,40	583,10	629,00	710,60	754,80	1.003,00					
уу = Кол-во секций. 17	Вт	689	922	1103	1268	1317	1431	1594	1755	1915	1963	2075	2234	2550	3022	3322	3916					
Длина мм 810	€	457,20	493,20	496,80	516,60	527,40	532,80	547,20	561,60	574,20	579,60	597,60	617,40	666,00	752,40	799,20	1.062,00					
уу = Кол-во секций. 18	Вт	729	977	1167	1342	1394	1516	1688	1858	2028	2079	2197	2365	2700	3200	3518	4146					
Длина мм 855	€	482,60	520,60	524,40	545,30	556,70	562,40	577,60	592,80	606,10	611,80	630,80	651,70	703,00	794,20	843,60						
уу = Кол-во секций. 19	Вт	770	1031	1232	1417	1472	1600	1781	1961	2141	2194	2319	2496	2850	3377	3713						
Длина мм 900	€	508,00	548,00	552,00	574,00	586,00	592,00	608,00	624,00	638,00	644,00	664,00	686,00	740,00	836,00	888,00						
уу = Кол-во секций. 20	Вт	810	1085	1297	1492	1549	1684	1875	2064	2253	2310	2441	2628	3000	3555	3909						
Длина мм 945	€	533,40	575,40	579,60	602,70	615,30	621,60	638,40	655,20	669,90	676,20	697,20	720,30	777,00	877,80	932,40						
уу = Кол-во секций. 21	Вт	851	1139	1362	1566	1627	1768	1969	2168	2366	2425	2563	2759	3150	3733	4104						
Длина мм 990	€	558,80	602,80	607,20	631,40	644,60	651,20	668,80	686,40	701,80	708,40	730,40	754,60	814,00	919,60	976,80						
уу = Кол-во секций. 22	Вт	891	1194	1427	1641	1704	1852	2062	2271	2479	2541	2685	2891	3300	3910	4300						
Длина мм 1035	€	584,20	630,20	634,80	660,10	673,90	680,80	699,20	717,60	733,70	740,60	763,60	788,90	851,00	961,40	1.021,20						
уу = Кол-во секций. 23	Вт	932	1248	1492	1715	1782	1937	2156	2374	2591	2656	2807	3022	3450	4088	4495						
Длина мм 1080	€	609,60	657,60	662,40	688,80	703,20	710,40	729,60	748,80	765,60	772,80	796,80	823,20	888,00	1.003,20	1.065,60						
уу = Кол-во секций. 24	Вт	972	1302	1557	1790	1859	2021	2250	2477	2704	2772	2929	3153	3600	4266	4691						
Длина мм 1125	€	635,00	685,00	690,00	717,50	732,50	740,00	760,00	780,00	797,50	805,00	830,00	857,50	925,00	1.045,00	1.110,00						
уу = Кол-во секций. 25	Вт	1013	1356	1622	1864	1937	2105	2344	2580	2816	2887	3051	3285	3750	4444	4886						
Длина мм 1170	€	660,40	712,40	717,60	746,20	761,80	769,60	790,40	811,20	829,40	837,20	863,20	891,80	962,00	1.086,80	1.154,40						
уу = Кол-во секций. 26	Вт	1054	1411	1686	1939	2014	2189	2438	2684	2929	3002	3173	3416	3900	4622	5081						
Длина мм 1215	€	685,80	739,80	745,20	774,90	791,10	799,20	820,80	842,40	861,30	869,40	896,40	926,10	999,00	1.128,60	1.198,80						
уу = Кол-во секций. 27	Вт	1094	1465	1751	2014	2092	2273	2531	2787	3042	3118	3295	3548	4050	4799	5277						
Длина мм 1260	€	711,20	767,20	772,80	803,60	820,40	828,80	851,20	873,60	893,20	901,60	929,60	960,40	1.036,00	1.170,40	1.243,20						
уу = Кол-во секций. 28	Вт	1135	1519	1816	2088	2169	2358	2625	2890	3154	3233	3417	3679	4200	4977	5472						
Длина мм 1305	€	736,60	794,60	800,40	832,30	849,70	858,40	881,60	904,80	925,10	933,80	962,80	994,70	1.073,00	1.212,20	1.287,60						
уу = Кол-во секций. 29	Вт	1175	1574	1881	2163	2247	2442	2719	2993	3267	3349	3539	3810	4350	5155	5668						
Длина мм 1350	€	762,00	822,00	828,00	861,00	879,00	888,00	912,00	936,00	957,00	966,00	996,00	1.029,00	1.110,00	1.254,00	1.332,00						
уу = Кол-во секций. 30	Вт	1216	1628	1946	2237	2324	2526	2812	3097	3380	3464	3661	3942	4500	5332	5863						
Длина мм 1395	€	787,40	849,40	855,60	889,70	908,30	917,60	942,40	967,20	988,90	998,20	1.029,20	1.063,30									
уу = Кол-во секций. 31	Вт	1256	1682	2011	2312	2402	2610	2906	3200	3492	3580	3783	4073									
Длина мм 1440	€	812,80	876,80	883,20	918,40	937,60	947,20	972,80	998,40	1.020,80	1.030,40	1.062,40	1.097,60									
уу = Кол-во секций. 32	Вт	1297	1736	2076	2387	2479	2694	3000	3303	3605	3695	3905	4204									
Длина мм 1485	€	838,20	904,20	910,80	947,10	966,90	976,80	1.003,20	1.029,60	1.052,70	1.062,60	1.095,60	1.131,90									
уу = Кол-во секций. 33	Вт	1337	1791	2140	2461	2557	2779	3094	3406	3718	3811	4027	4336									
Длина мм 1530	€	863,60	931,60	938,40	975,80	996,20	1.006,40	1.033,60	1.060,80	1.084,60	1.094,80	1.128,80	1.166,20									
уу = Кол-во секций. 34	Вт	1378	1845	2205	2536	2634	2863	3188	3509	3830	3926	4149	4467									
Длина мм 1575	€	889,00	959,00	966,00	1.004,50	1.025,50	1.036,00	1.064,00	1.092,00	1.116,50	1.127,00	1.162,00	1.200,50									
уу = Кол-во секций. 35	Вт	1418	1899	2270	2610	2711	2947	3281	3613	3943	4042	4271	4599									
Длина мм 1620	€	914,40	986,40	993,60	1.033,20	1.054,80	1.065,60	1.094,40	1.123,20	1.148,40	1.159,20	1.195,20	1.234,80									
уу = Кол-во секций. 36	Вт	1459	1953	2335	2685	2789	3031	3375	3716	4056	4157	4393	4730									
Длина мм 1665	€	939,80	1.013,80	1.021,20	1.061,90	1.084,10	1.095,20	1.124,80	1.154,40	1.180,30	1.191,40	1.228,40	1.269,10									
уу = Кол-во секций. 37	Вт	1499	2008	2400	2759	2866	3115	3469	3819	4168	4273	4515	4861									
Длина мм 1710	€	965,20	1.041,20	1.048,80	1.090,60	1.113,40	1.124,80	1.155,20	1.185,60	1.212,20	1.223,60	1.261,60	1.303,40									
уу = Кол-во секций. 38	Вт	1540	2062	2465	2834	2944	3200	3562	3922	4281	4388	4638	4993									
Длина мм 1755	€	990,60	1.068,60	1.076,40	1.119,30	1.142,70	1.154,40	1.185,60	1.216,80	1.244,10	1.255,80	1.294,80	1.337,70									
уу = Кол-во секций. 39	Вт	1580	2118	2530	2909	3021	3284	3656	4026	4394	4504	4760	5124									
Длина мм 1800	€	1.016,00	1.096,00	1.104,00	1.148,00	1.172,00	1.184,00	1.216,00	1.248,00	1.276,00	1.288,00	1.328,00	1.372,00									
уу = Кол-во секций. 40	Вт	1621	2170	2594	2983	3099	3368	3750	4129	4506	4619	4882	5256									



Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 242



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 247

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi 6: 40 секций, высота 500 мм. Стандартный белый цвет (код 01). Код подключения 02 - нижнее разностороннее

EN442-1

Модель	Артикул	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Вес	Объем	Тепловая мощность Δt=60°C	Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Экспонента	Цена
		мм	мм	мм	кг	л	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	n.	Евро
200	RR 6 0200 YY 01 A4 02 N	215	202	127	0,97	0,86	**48,0**	37,4	27,5	**18,5**	10,6	1,374	**29,70**
260	RR 6 0260 YY 01 A4 02 N	215	262	195	1,23	1,00	**64,2**	50,0	36,8	**24,8**	14,2	1,374	**30,60**
(•) 300	RR 6 0300 YY 01 A4 02 N	215	302	235	1,44	1,12	**76,8**	60,7	45,5	**31,4**	18,6	1,293	**30,90**
350	RR 6 0350 YY 01 A4 02 N	215	352	285	1,66	1,24	**88,3**	69,6	52,1	**35,8**	21,1	1,302	**32,20**
365	RR 6 0365 YY 01 A4 02 N	215	367	300	1,73	1,27	**91,7**	72,3	54,0	**37,1**	21,9	1,304	**33,10**
400	RR 6 0400 YY 01 A4 02 N	215	402	335	1,88	1,36	**99,6**	78,5	58,6	**40,2**	23,6	1,310	**33,40**
450	RR 6 0450 YY 01 A4 02 N	215	452	385	2,10	1,47	**110,9**	87,2	65,0	**44,4**	26,0	1,319	**34,30**
500	RR 6 0500 YY 01 A4 02 N	215	502	435	2,32	1,59	**122,0**	95,8	71,2	**48,6**	28,4	1,327	**35,00**
550	RR 6 0550 YY 01 A4 02 N	215	552	485	2,54	1,71	**133,1**	104,3	77,4	**52,7**	30,7	1,336	**37,20**
565	RR 6 0565 YY 01 A4 02 N	215	567	500	2,61	1,75	**136,4**	106,9	79,3	**54,0**	31,4	1,339	**37,60**
600	RR 6 0600 YY 01 A4 02 N	215	602	535	2,76	1,83	**144,2**	112,8	83,6	**56,8**	32,9	1,345	**39,80**
650	RR 6 0650 YY 01 A4 02 N	215	652	585	2,98	1,95	**155,2**	121,2	89,6	**60,7**	35,1	1,353	**41,30**
750	RR 6 0750 YY 01 A4 02 N	215	752	685	3,42	2,19	**177,1**	137,9	101,6	**68,5**	39,3	1,370	**43,30**
900	RR 6 0900 YY 01 A4 02 N	215	902	835	4,08	2,55	**209,8**	162,6	119,1	**79,7**	45,2	1,396	**48,20**
1000	RR 6 1000 YY 01 A4 02 N	215	1002	935	4,51	2,79	**230,4**	178,9	131,3	**88,1**	50,2	1,388	**52,00**
1200	RR 6 1200 YY 01 A4 02 N	215	1202	1135	5,39	3,26	**271,2**	211,2	155,5	**104,8**	60,1	1,371	**69,60**
1500	RR 6 1500 YY 01 A4 02 N	215	1502	1435	6,71	3,98	**331,1**	259,1	191,9	**130,3**	75,5	1,346	**95,90**
1800	RR 6 1800 YY 01 A4 02 N	215	1802	1735	8,02	4,69	**390,9**	306,5	227,6	**155,1**	90,3	1,334	**113,50**
2000	RR 6 2000 YY 01 A4 02 N	215	2002	1935	8,90	5,17	**430,7**	337,9	251,1	**171,3**	99,9	1,330	**122,40**
2200	RR 6 2200 YY 01 A4 02 N	215	2202	2135	9,78	5,65	**470,3**	369,3	274,6	**187,5**	109,5	1,327	**141,20**
2500	RR 6 2500 YY 01 A4 02 N	215	2502	2435	11,09	6,36	**529,6**	416,2	309,9	**211,9**	124,0	1,322	**161,20**

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C. - В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(•) НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН; НА СТАДИИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 45 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Стандартная комплектация:

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 1) для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) (рис. 2)
- воздухоотводчик (рис. 3)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 4)



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций | Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системеотопления, см. страницу 32

RR 6 0200 YY 01 A4 02 N

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах | Код упаковки

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - ΔT = 60°C (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

		ВЫСОТА																				
		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90	€	59,40	61,20	61,80	64,40	66,20	66,80	68,60	70,00	74,40	75,20	79,60	82,60	86,60	96,40	104,00	139,20	191,80	227,00	244,80	282,40	322,40
уу = Кол-во секций. 2	Вт	96	128	154	177	183	199	222	244	266	273	288	310	354	420	461	542	662	782	861	941	1059
Длина мм 135	€	89,10	91,80	92,70	96,60	99,30	100,20	102,90	105,00	111,60	112,80	119,40	123,90	129,90	144,60	156,00	208,80	287,70	340,50	367,20	423,60	483,60
уу = Кол-во секций. 3	Вт	144	193	231	265	275	299	333	366	399	409	432	465	531	629	691	814	993	1173	1292	1411	1589
Длина мм 180	€	118,80	122,40	123,60	128,80	132,40	133,60	137,20	140,00	148,80	150,40	159,20	165,20	173,20	192,80	208,00	278,40	383,60	454,00	489,60	564,80	644,80
уу = Кол-во секций. 4	Вт	192	257	307	353	367	399	443	488	532	546	577	621	708	839	922	1085	1324	1563	1723	1881	2118
Длина мм 225	€	148,50	153,00	154,50	161,00	165,50	167,00	171,50	175,00	186,00	188,00	199,00	206,50	216,50	241,00	260,00	348,00	479,50	567,50	612,00	706,00	806,00
уу = Кол-во секций. 5	Вт	240	321	384	441	459	498	554	610	666	682	721	776	885	1049	1152	1356	1656	1954	2153	2352	2648
Длина мм 270	€	178,20	183,60	185,40	193,20	198,60	200,40	205,80	210,00	223,20	225,60	238,80	247,80	259,80	289,20	312,00	417,60	575,40	681,00	734,40	847,20	967,20
уу = Кол-во секций. 6	Вт	288	385	461	530	550	598	665	732	799	819	865	931	1062	1259	1383	1627	1987	2345	2584	2822	3178
Длина мм 315	€	207,90	214,20	216,30	225,40	231,70	233,80	240,10	245,00	260,40	263,20	278,60	289,10	303,10	337,40	364,00	487,20	671,30	794,50	856,80	988,40	1.128,40
уу = Кол-во секций. 7	Вт	336	449	538	618	642	697	776	854	932	955	1009	1086	1239	1468	1613	1898	2318	2736	3015	3292	3707
Длина мм 360	€	237,60	244,80	247,20	257,60	264,80	267,20	274,40	280,00	297,60	300,80	318,40	330,40	346,40	385,60	416,00	556,80	767,20	908,00	979,20	1.129,60	1.289,60
уу = Кол-во секций. 8	Вт	384	514	615	706	734	797	887	976	1065	1091	1153	1241	1416	1678	1843	2170	2649	3127	3445	3763	4237
Длина мм 405	€	267,30	275,40	278,10	289,80	297,90	300,60	308,70	315,00	334,80	338,40	358,20	371,70	389,70	433,80	468,00	626,40	863,10	1.021,50	1.101,60	1.270,80	1.450,80
уу = Кол-во секций. 9	Вт	432	578	692	795	825	897	998	1098	1198	1228	1297	1396	1593	1888	2074	2441	2980	3518	3876	4233	4766
Длина мм 450	€	297,00	306,00	309,00	322,00	331,00	334,00	343,00	350,00	372,00	376,00	398,00	413,00	433,00	482,00	520,00	696,00	959,00	1.135,00	1.224,00	1.412,00	1.612,00
уу = Кол-во секций. 10	Вт	480	642	768	883	917	996	1109	1220	1331	1364	1442	1552	1770	2098	2304	2712	3311	3908	4307	4703	5296
Длина мм 495	€	326,70	336,60	339,90	354,20	364,10	367,40	377,30	385,00	409,20	413,60	437,80	454,30	476,30	530,20	572,00	765,60	1.054,90	1.248,50	1.346,40	1.553,20	1.773,20
уу = Кол-во секций. 11	Вт	528	706	845	971	1009	1096	1219	1342	1464	1501	1586	1707	1948	2307	2535	2983	3642	4299	4737	5174	5826
Длина мм 540	€	356,40	367,20	370,80	386,40	397,20	400,80	411,60	420,00	446,40	451,20	477,60	495,60	519,60	578,40	624,00	835,20	1.150,80	1.362,00	1.468,80	1.694,40	1.934,40
уу = Кол-во секций. 12	Вт	576	771	922	1059	1101	1196	1330	1464	1597	1637	1730	1862	2125	2517	2765	3254	3973	4690	5168	5644	6355
Длина мм 585	€	386,10	397,80	401,70	418,60	430,30	434,20	445,90	455,00	483,60	488,80	517,40	536,90	562,90	626,60	676,00	904,80	1.246,70	1.475,50	1.591,20		
уу = Кол-во секций. 13	Вт	624	835	999	1148	1192	1295	1441	1586	1730	1773	1874	2017	2302	2727	2996	3525	4304	5081	5599		
Длина мм 630	€	415,80	428,40	432,60	450,80	463,40	467,60	480,20	490,00	520,80	526,40	557,20	578,20	606,20	674,80	728,00	974,40	1.342,60	1.589,00	1.713,60		
уу = Кол-во секций. 14	Вт	672	899	1076	1236	1284	1395	1552	1708	1863	1910	2018	2172	2479	2937	3226	3797	4636	5472	6029		
Длина мм 675	€	445,50	459,00	463,50	483,00	496,50	501,00	514,50	525,00	558,00	564,00	597,00	619,50	649,50	723,00	780,00	1.044,00	1.438,50	1.702,50	1.836,00		
уу = Кол-во секций. 15	Вт	720	963	1153	1324	1376	1494	1663	1830	1996	2046	2162	2327	2656	3146	3456	4068	4967	5863	6460		
Длина мм 720	€	475,20	489,60	494,40	515,20	529,60	534,40	548,80	560,00	595,20	601,60	636,80	660,80	692,80	771,20	832,00						
уу = Кол-во секций. 16	Вт	768	1027	1230	1413	1467	1594	1774	1952	2130	2183	2306	2482	2833	3356	3687						
Длина мм 765	€	504,90	520,20	525,30	547,40	562,70	567,80	583,10	595,00	632,40	639,20	676,60	702,10	736,10	819,40	884,00						
уу = Кол-во секций. 17	Вт	816	1092	1306	1501	1559	1694	1885	2074	2263	2319	2451	2638	3010	3566	3917						
Длина мм 810	€	534,60	550,80	556,20	579,60	595,80	601,20	617,40	630,00	669,60	676,80	716,40	743,40	779,40	867,60	936,00						
уу = Кол-во секций. 18	Вт	864	1156	1383	1589	1651	1793	1995	2196	2396	2456	2595	2793	3187	3776	4148						
Длина мм 855	€	564,30	581,40	587,10	611,80	628,90	634,60	651,70	665,00	706,80	714,40	756,20	784,70	822,70	915,80	988,00						
уу = Кол-во секций. 19	Вт	912	1220	1460	1678	1742	1893	2106	2318	2529	2592	2739	2948	3364	3985	4378						
Длина мм 900	€	594,00	612,00	618,00	644,00	662,00	668,00	686,00	700,00	744,00	752,00	796,00	826,00	866,00	964,00	1.040,00						
уу = Кол-во секций. 20	Вт	960	1284	1537	1766	1834	1993	2217	2440	2662	2728	2883	3103	3541	4195	4609						
Длина мм 945	€	623,70	642,60	648,90	676,20	695,10	701,40	720,30	735,00	781,20	789,60	835,80	867,30	909,30	1.012,20	1.092,00						
уу = Кол-во секций. 21	Вт	1008	1348	1614	1854	1926	2092	2328	2562	2795	2865	3027	3258	3718	4405	4839						
Длина мм 990	€	653,40	673,20	679,80	708,40	728,20	734,80	754,60	770,00	818,40	827,20	875,60	908,60	952,60	1.060,40	1.144,00						
уу = Кол-во секций. 22	Вт	1056	1413	1691	1942	2018	2192	2439	2684	2928	3001	3171	3413	3895	4615	5069						
Длина мм 1035	€	683,10	703,80	710,70	740,60	761,30	768,20	788,90	805,00	855,60	864,80	915,40	949,90	995,90	1.108,60	1.196,00						
уу = Кол-во секций. 23	Вт	1104	1477	1768	2031	2109	2291	2550	2806	3061	3138	3315	3568	4072	4824	5300						
Длина мм 1080	€	712,80	734,40	741,60	772,80	794,40	801,60	823,20	840,00	892,80	902,40	955,20	991,20	1.039,20	1.156,80	1.248,00						
уу = Кол-во секций. 24	Вт	1152	1541	1844	2119	2201	2391	2661	2928	3194	3274	3460	3724	4249	5034	5530						
Длина мм 1125	€	742,50	765,00	772,50	805,00	827,50	835,00	857,50	875,00	930,00	940,00	995,00	1.032,50	1.082,50	1.205,00	1.300,00						
уу = Кол-во секций. 25	Вт	1200	1605	1921	2207	2293	2491	2772	3050	3328	3410	3604	3879	4426	5244	5761						
Длина мм 1170	€	772,20	795,60	803,40	837,20	860,60	868,40	891,80	910,00	967,20	977,60	1.034,80	1.073,80									
уу = Кол-во секций. 26	Вт	1248	1669	1998	2296	2384	2590	2882	3173	3461	3547	3748	4034									
Длина мм 1215	€	801,90	826,20	834,30	869,40	893,70	901,80	926,10	945,00	1.004,40	1.015,20	1.074,60	1.115,10									
уу = Кол-во секций. 27	Вт	1296	1734	2075	2384	2476	2690	2993	3295	3594	3683	3892	4189									
Длина мм 1260	€	831,60	856,80	865,20	901,60	926,80	935,20	960,40	980,00	1.041,60	1.052,80	1.114,40	1.156,40									
уу = Кол-во секций. 28	Вт	1344	1798	2152	2472	2568	2790	3104	3417	3727	3820	4036	4344									
Длина мм 1305	€	861,30	887,40	896,10	933,80	959,90	968,60	994,70	1.015,00	1.078,80	1.090,40	1.154,20	1.197,70									
уу = Кол-во секций. 29	Вт	1392	1862	2229	2560	2660	2889	3215	3539	3860	3956	4180	4499									
Длина мм 1350	€	891,00	918,00	927,00	966,00	993,00	1.002,00	1.029,00	1.050,00	1.116,00	1.128,00	1.194,00	1.239,00									
уу = Кол-во секций. 30	Вт	1440	1926	2306	2649	2751	2989	3326	3661	3993	4093	4324	4654									
Длина мм 1395	€	920,70	948,60	957,90	998,20	1.026,10	1.035,40	1.063,30	1.085,00	1.153,20	1.165,60	1.233,80	1.280,30									
уу = Кол-во секций. 31	Вт	1488	1991	2382	2737	2843	3089	3437	3783	4126	4229	4469	4810									
Длина мм 1440	€	950,40	979,20	988,80	1.030,40	1.059,20	1.068,80	1.097,60	1.120,00	1.190,40	1.203,20	1.273,60	1.321,60									
уу = Кол-во секций. 32	Вт	1536	2055	2459	2825	2935	3188	3548	3905	4259	4365	4613	4965									
Длина мм 1485	€	980,10	1.009,80	1.019,70	1.062,60	1.092,30	1.102,20	1.131,90	1.155,00	1.227,60	1.240,80	1.313,40	1.362,90									
уу = Кол-во секций. 33	Вт	1584	2119	2536	2914	3026	3288	3658	4027	4392	4502	4757	5120									
Длина мм 1530	€	1.009,80	1.040,40	1.050,60	1.094,80	1.125,40	1.135,60	1.166,20	1.190,00	1.264,80	1.278,40	1.353,20	1.404,20									
уу = Кол-во секций. 34	Вт	1632	2183	2613	3002	3118	3387	3769	4149	4525	4638	4901	5275									
Длина мм 1575	€	1.039,50	1.071,00	1.081,50	1.127,00	1.158,50	1.169,00	1.200,50	1.225,00	1.302,00	1.316,00	1.393,00	1.445,50									
уу = Кол-во секций. 35	Вт	1680	2247	2690	3090	3210	3487	3880	4271	4658	4775	5045	5430									
Длина мм 1620	€	1.069,20	1.101,60	1.112,40	1.159,20	1.191,60	1.202,40	1.234,80	1.260,00	1.339,20												
уу = Кол-во секций. 36	Вт	1728	2312	2767	3178	3302	3587	3991	4393	4792												
Длина мм 1665	€	1.098,90	1.132,20	1.143,30	1.191,40	1.224,70	1.235,80	1.269,10	1.295,00	1.376,40												
уу = Кол-во секций. 37	Вт	1776	2376	2843	3267	3393	3686	4102	4515	4925												
Длина мм 1710	€	1.128,60	1.162,80	1.174,20	1.223,60	1.257,80	1.269,20	1.303,40	1.330,00	1.413,60												
уу = Кол-во секций. 38	Вт	1824	2440	2920	3355	3485	3786	4213	4637	5058												
Длина мм 1755	€	1.158,30	1.193,40	1.205,10	1.255,80	1.290,90	1.302,60	1.337,70	1.365,00	1.450,80												
уу = Кол-во секций. 39	Вт	1872	2504	2997	3443	3577	3886	4324	4759	5191												
Длина мм 1800	€	1.188,00	1.224,00	1.236,00	1.288,00	1.324,00	1.336,00	1.372,00	1.400,00	1.488,00												
уу = Кол-во секций. 40	Вт	1920	2568	3074	3532	3668	3985	4434	4881	5324												



Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. **242**



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. **247**

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi Clean: 4 трубки, 15 секций, высота 1800 мм. Стандартный белый цвет (код 01). Код подключения 02.

EN442-1

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ СЕКЦИЙ НА ОДИН РАДИАТОР

Модель	300	350	365	400	450	500	550	600	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Tesi2 Clean	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	22	22	18	18
Tesi3 Clean	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	22	20	20	15	15
Tesi4 Clean	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	18	15	15	12	12
Tesi5 Clean	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	15	15	15	12	12
Tesi6 Clean	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25	25	25	25	15	15	15	12	12





Tesi Clean - это эволюция исторического продукта IRSAP Tesi. Благодаря своей особой структуре, представленнной одиночными, равно расположенными секциями, Tesi Clean можно использовать в специальных помещениях, например в домах для престарелых, школах и больницах, то есть там, где радиаторы должны поддерживаться в идеальной чистоте.

Главные характеристики данного продукта - это расстояние 65 мм между секциями, отсутствие углов и острых граней, возможность подключения к различным типам арматуры (см. страницы 302). Радиатор Tesi Clean поставляется с любым количеством трубок (от 2 до 6 трубок) и любой высоты (от 300 мм до 2500 мм). Благодаря особой структуре с закругленными трубками (диаметром 25 мм), он также идеально подходит для низкотемпературных систем. Теплоотдача Tesi Clean была измерена в соответствии с техническим стандартом EN 442.

На поверхность радиатора Tesi Clean может быть нанесена антибактериальная краска стандартного белого цвета.

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секции 65 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Модель:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОЙ СЕКЦИИ

Модель		Артикул	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Вес	Объем	Тепловая мощность Δt=60°C	Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Экспонента	Цена
			мм	мм	мм	кг	л	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	n.	Евро
Tesi2 Clean	300	RK 2 0300 YY 01 IR 02 N	65	302	235	0,58	0,53	**34,7**	27,6	20,8	**14,5**	8,7	1,263	**33,00**
	350	RK 2 0350 YY 01 IR 02 N	65	352	285	0,64	0,57	**40,0**	31,8	24,0	**16,7**	10,0	1,265	**33,60**
	365	RK 2 0365 YY 01 IR 02 N	65	367	300	0,66	0,58	**41,7**	33,1	25,0	**17,3**	10,4	1,265	**33,70**
	400	RK 2 0400 YY 01 IR 02 N	65	402	335	0,70	0,61	**45,4**	36,0	27,1	**18,9**	11,3	1,267	**33,80**
	450	RK 2 0450 YY 01 IR 02 N	65	452	385	0,76	0,65	**50,7**	40,2	30,3	**21,0**	12,6	1,269	**34,20**
	500	RK 2 0500 YY 01 IR 02 N	65	502	435	0,82	0,69	**55,9**	44,3	33,4	**23,1**	13,8	1,271	**34,60**
	550	RK 2 0550 YY 01 IR 02 N	65	552	485	0,88	0,74	**61,0**	48,4	36,4	**25,3**	15,1	1,273	**35,00**
	600	RK 2 0600 YY 01 IR 02 N	65	602	535	0,94	0,78	**66,2**	52,5	39,5	**27,4**	16,3	1,275	**35,20**
	650	RK 2 0650 YY 01 IR 02 N	65	652	585	1,00	0,82	**71,4**	56,6	42,6	**29,5**	17,6	1,277	**35,90**
	750	RK 2 0750 YY 01 IR 02 N	65	752	685	1,12	0,90	**81,7**	64,7	48,6	**33,6**	20,0	1,281	**36,60**
	900	RK 2 0900 YY 01 IR 02 N	65	902	835	1,29	1,03	**97,1**	76,8	57,6	**39,8**	23,6	1,286	**37,80**
	1000	RK 2 1000 YY 01 IR 02 N	65	1002	935	1,50	1,10	**107,4**	84,9	63,7	**43,9**	26,0	1,290	**51,20**
	1200	RK 2 1200 YY 01 IR 02 N	65	1202	1135	1,76	1,26	**127,8**	100,9	75,6	**52,1**	30,8	1,296	**54,90**
	1500	RK 2 1500 YY 01 IR 02 N	65	1502	1435	2,15	1,51	**158,7**	125,1	93,5	**64,3**	37,9	1,303	**60,30**
	1800	RK 2 1800 YY 01 IR 02 N	65	1802	1735	2,54	1,75	**189,7**	149,4	111,5	**76,5**	45,0	1,311	**66,80**
	2000	RK 2 2000 YY 01 IR 02 N	65	2002	1935	2,80	1,92	**210,3**	165,7	123,8	**85,0**	50,1	1,306	**71,70**
	2200	RK 2 2200 YY 01 IR 02 N	65	2202	2135	3,06	2,08	**230,7**	182,0	136,1	**93,6**	55,2	1,302	**75,70**
	2500	RK 2 2500 YY 01 IR 02 N	65	2502	2435	3,45	2,32	**261,9**	206,8	154,9	**106,8**	63,1	1,295	**82,30**
Tesi3 Clean	300	RK 3 0300 YY 01 IR 02 N	101	302	235	0,73	0,71	**46,0**	36,6	27,6	**19,2**	11,6	1,258	**35,70**
	350	RK 3 0350 YY 01 IR 02 N	101	352	285	0,82	0,77	**53,4**	42,4	32,0	**22,2**	13,3	1,262	**36,70**
	365	RK 3 0365 YY 01 IR 02 N	101	367	300	0,85	0,79	**55,5**	44,1	33,3	**23,1**	13,9	1,264	**36,80**
	400	RK 3 0400 YY 01 IR 02 N	101	402	335	0,91	0,83	**60,7**	48,2	36,3	**25,2**	15,1	1,266	**37,50**
	450	RK 3 0450 YY 01 IR 02 N	101	452	385	1,00	0,90	**68,0**	53,9	40,6	**28,2**	16,8	1,270	**38,00**
	500	RK 3 0500 YY 01 IR 02 N	101	502	435	1,09	0,96	**75,1**	59,5	44,8	**31,0**	18,5	1,274	**38,50**
	550	RK 3 0550 YY 01 IR 02 N	101	552	485	1,18	1,02	**82,3**	65,2	49,0	**33,9**	20,2	1,278	**38,90**
	600	RK 3 0600 YY 01 IR 02 N	101	602	535	1,26	1,08	**89,5**	70,8	53,2	**36,8**	21,9	1,282	**39,40**
	650	RK 3 0650 YY 01 IR 02 N	101	652	585	1,35	1,15	**96,6**	76,4	57,3	**39,6**	23,5	1,286	**40,50**
	750	RK 3 0750 YY 01 IR 02 N	101	752	685	1,53	1,27	**110,8**	87,5	65,5	**45,2**	26,7	1,294	**41,30**
	900	RK 3 0900 YY 01 IR 02 N	101	902	835	1,80	1,46	**132,0**	104,0	77,7	**53,4**	31,4	1,306	**43,30**
	1000	RK 3 1000 YY 01 IR 02 N	101	1002	935	2,11	1,56	**146,0**	114,9	85,7	**58,7**	34,5	1,315	**44,30**
	1200	RK 3 1200 YY 01 IR 02 N	101	1202	1135	2,50	1,81	**173,6**	136,6	101,8	**69,8**	40,9	1,316	**64,70**
	1500	RK 3 1500 YY 01 IR 02 N	101	1502	1435	3,08	2,18	**214,6**	168,8	125,8	**86,1**	50,5	1,318	**76,20**
	1800	RK 3 1800 YY 01 IR 02 N	101	1802	1735	3,67	2,54	**255,0**	200,5	149,4	**102,2**	59,9	1,319	**86,30**
	2000	RK 3 2000 YY 01 IR 02 N	101	2002	1935	4,05	2,79	**281,6**	221,4	165,0	**112,9**	66,1	1,319	**89,70**
	2200	RK 3 2200 YY 01 IR 02 N	101	2202	2135	4,44	3,03	**308,0**	242,2	180,5	**123,5**	72,4	1,318	**97,40**
	2500	RK 3 2500 YY 01 IR 02 N	101	2502	2435	5,03	3,40	**347,2**	273,1	203,6	**139,4**	81,8	1,316	**106,70**
Tesi4 Clean	(·) 300	RK 4 0300 YY 01 IR 02 N	139	302	235	0,96	0,89	**58,0**	46,0	34,6	**24,0**	14,3	1,273	**39,40**
	350	RK 4 0350 YY 01 IR 02 N	139	352	285	1,07	0,97	**67,2**	53,2	40,0	**27,7**	16,5	1,278	**40,20**
	365	RK 4 0365 YY 01 IR 02 N	139	367	300	1,11	1,00	**70,0**	55,4	41,6	**28,8**	17,2	1,279	**40,30**
	400	RK 4 0400 YY 01 IR 02 N	139	402	335	1,19	1,06	**76,3**	60,4	45,4	**31,4**	18,7	1,282	**40,60**
	450	RK 4 0450 YY 01 IR 02 N	139	452	385	1,31	1,14	**85,5**	67,6	50,7	**35,1**	20,8	1,286	**41,40**
	500	RK 4 0500 YY 01 IR 02 N	139	502	435	1,43	1,22	**94,5**	74,7	56,0	**38,7**	22,9	1,290	**42,20**
	550	RK 4 0550 YY 01 IR 02 N	139	552	485	1,55	1,30	**103,6**	81,8	61,3	**42,2**	25,0	1,294	**42,80**
	600	RK 4 0600 YY 01 IR 02 N	139	602	535	1,67	1,39	**112,5**	88,8	66,5	**45,8**	27,0	1,298	**43,60**
	650	RK 4 0650 YY 01 IR 02 N	139	652	585	1,78	1,47	**121,5**	95,8	71,7	**49,3**	29,1	1,302	**45,40**
	750	RK 4 0750 YY 01 IR 02 N	139	752	685	2,02	1,64	**139,3**	109,7	81,9	**56,2**	33,0	1,310	**47,30**
	900	RK 4 0900 YY 01 IR 02 N	139	902	835	2,38	1,89	**165,9**	130,4	97,1	**66,4**	38,8	1,322	**51,20**
	(·) 1000	RK 4 1000 YY 01 IR 02 N	139	1002	935	2,79	2,03	**183,5**	144,0	107,0	**73,0**	42,6	1,330	**53,80**
	1200	RK 4 1200 YY 01 IR 02 N	139	1202	1135	3,31	2,36	**217,8**	171,0	127,2	**86,8**	50,7	1,327	**76,90**
	1500	RK 4 1500 YY 01 IR 02 N	139	1502	1435	4,09	2,85	**268,5**	210,9	157,0	**107,3**	62,7	1,324	**91,40**
	1800	RK 4 1800 YY 01 IR 02 N	139	1802	1735	4,87	3,34	**318,1**	250,1	186,3	**127,4**	74,6	1,320	**102,00**
	2000	RK 4 2000 YY 01 IR 02 N	139	2002	1935	5,39	3,66	**350,8**	275,8	205,5	**140,6**	82,3	1,320	**109,90**
	2200	RK 4 2200 YY 01 IR 02 N	139	2202	2135	5,90	3,99	**383,2**	301,3	224,5	**153,6**	90,0	1,319	**119,00**
	2500	RK 4 2500 YY 01 IR 02 N	139	2502	2435	6,68	4,48	**431,3**	339,1	252,7	**172,9**	101,3	1,319	**129,60**
Tesi5 Clean	(·) 300	RK 5 0300 YY 01 IR 02 N	177	302	235	1,26	0,95	**71,5**	56,7	42,7	**29,6**	17,6	1,275	**45,40**
	350	RK 5 0350 YY 01 IR 02 N	177	352	285	1,41	1,06	**82,7**	65,5	49,2	**34,1**	20,3	1,278	**46,10**
	365	RK 5 0365 YY 01 IR 02 N	177	367	300	1,45	1,09	**86,1**	68,2	51,3	**35,5**	21,1	1,279	**46,40**
	400	RK 5 0400 YY 01 IR 02 N	177	402	335	1,55	1,16	**93,8**	74,3	55,8	**38,6**	23,0	1,281	**47,20**
	450	RK 5 0450 YY 01 IR 02 N	177	452	385	1,70	1,27	**104,9**	83,0	62,3	**43,1**	25,6	1,284	**48,00**
	500	RK 5 0500 YY 01 IR 02 N	177	502	435	1,85	1,37	**116,0**	91,7	68,8	**47,5**	28,2	1,287	**48,60**
	550	RK 5 0550 YY 01 IR 02 N	177	552	485	2,00	1,47	**126,9**	100,3	75,2	**51,9**	30,8	1,290	**49,40**
	600	RK 5 0600 YY 01 IR 02 N	177	602	535	2,15	1,58	**137,7**	108,8	81,5	**56,2**	33,3	1,293	**50,30**
	650	RK 5 0650 YY 01 IR 02 N	177	652	585	2,29	1,68	**148,6**	117,3	87,8	**60,5**	35,8	1,296	**52,00**
	750	RK 5 0750 YY 01 IR 02 N	177	752	685	2,59	1,89	**170,0**	134,1	100,3	**69,0**	40,7	1,301	**53,80**
	900	RK 5 0900 YY 01 IR 02 N	177	902	835	3,03	2,20	**202,0**	159,1	118,8	**81,5**	47,9	1,310	**58,10**
	1000	RK 5 1000 YY 01 IR 02 N	177	1002	935	3,56	2,38	**223,2**	175,6	130,9	**89,7**	52,6	1,316	**60,40**
	1200	RK 5 1200 YY 01 IR 02 N	177	1202	1135	4,20	2,79	**264,5**	208,1	155,2	**106,3**	62,4	1,315	**87,30**
	1500	RK 5 1500 YY 01 IR 02 N	177	1502	1435	5,18	3,40	**325,5**	256,1	191,0	**130,8**	76,8	1,315	**106,80**
	1800	RK 5 1800 YY 01 IR 02 N	177	1802	1735	6,15	4,01	**385,1**	303,1	226,1	**154,9**	90,9	1,314	**119,90**
	2000	RK 5 2000 YY 01 IR 02 N	177	2002	1935	6,80	4,42	**424,5**	334,0	249,1	**170,6**	100,1	1,315	**129,40**
	2200	RK 5 2200 YY 01 IR 02 N	177	2202	2135	7,44	4,83	**463,4**	364,5	271,7	**186,1**	109,1	1,317	**139,30**
	2500	RK 5 2500 YY 01 IR 02 N	177	2502	2435	8,42	5,44	**520,9**	409,6	305,2	**208,9**	122,4	1,318	**152,60**
Tesi6 Clean	(·) 300	RK 6 0300 YY 01 IR 02 N	215	302	235	1,48	1,13	**84,8**	67,3	50,7	**35,2**	21,1	1,268	**49,70**
	350	RK 6 0350 YY 01 IR 02 N	215	352	285	1,66	1,26	**98,0**	77,7	58,5	**40,6**	24,3	1,270	**50,90**
	365	RK 6 0365 YY 01 IR 02 N	215	367	300	1,71	1,29	**102,0**	80,9	60,9	**42,3**	25,2	1,271	**51,10**
	400	RK 6 0400 YY 01 IR 02 N	215	402	335	1,84	1,38	**111,1**	88,1	66,3	**46,0**	27,4	1,273	**51,80**
	450	RK 6 0450 YY 01 IR 02 N	215	452	385	2,01	1,50	**124,3**	98,5	74,1	**51,4**	30,6	1,275	**52,60**
	500	RK 6 0500 YY 01 IR 02 N	215	502	435	2,19	1,63	**137,2**	108,7	81,8	**56,6**	33,7	1,277	**53,30**
	550	RK 6 0550 YY 01 IR 02 N	215	552	485	2,37	1,75	**150,1**	118,9	89,4	**61,9**	36,8	1,279	**55,50**
	600	RK 6 0600 YY 01 IR 02 N	215	602	535	2,55	1,88	**163,0**	129,0	96,9	**67,0**	39,9	1,282	**57,60**
	650	RK 6 0650 YY 01 IR 02 N	215	652	585	2,72	2,00	**175,7**	139,0	104,4	**72,1**	42,9	1,284	**59,00**
	750	RK 6 0750 YY 01 IR 02 N	215	752	685	3,08	2,25	**201,1**	159,0	119,3	**82,3**	48,8	1,288	**60,80**
	900	RK 6 0900 YY 01 IR 02 N	215	902	835	3,61	2,63	**238,7**	188,5	141,2	**97,3**	57,5	1,295	**64,90**
	1000	RK 6 1000 YY 01 IR 02 N	215	1002	935	4,24	2,84	**263,6**	208,0	155,6	**107,1**	63,2	1,300	**68,60**
	1200	RK 6 1200 YY 01 IR 02 N	215	1202	1135	5,02	3,33	**312,5**	246,5	184,4	**126,8**	74,8	1,301	**99,00**
	1500	RK 6 1500 YY 01 IR 02 N	215	1502	1435	6,18	4,07	**384,6**	303,3	226,8	**155,9**	92,0	1,302	**122,30**
	1800	RK 6 1800 YY 01 IR 02 N	215	1802	1735	7,35	4,80	**455,2**	358,9	268,3	**184,4**	108,7	1,304	**137,90**
	2000	RK 6 2000 YY 01 IR 02 N	215	2002	1935	8,13	5,29	**502,2**	395,4	295,1	**202,3**	118,9	1,312	**150,50**
	2200	RK 6 2200 YY 01 IR 02 N	215	2202	2135	8,90	5,78	**548,9**	431,5	321,4	**219,9**	128,8	1,320	**162,60**
	2500	RK 6 2500 YY 01 IR 02 N	215	2502	2435	10,07	6,52	**618,1**	484,9	360,2	**245,6**	143,1	1,332	**180,50**

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

(·) НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН; НА СТАДИИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Tesi Bench вертикальный: 28 секций, высота 302 мм. Стандартный белый цвет (код 01). **ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ СКАМЕЙКИ**

CE 01 EN442-1 EN 442 EURONORM

TESI BENCH ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - это специальная версия классического трубчатого радиатора Tesi. Он состоит из трубок (от 4 до 6) и следующего количества секций: 22, 28, 32, 36, 38, 45, 52.
Длина варьируется от 1014 мм до 2364 мм, высота составляет 300 мм.

Идеален для монтажа в частных или в общественных помещениях (спортзал, больница, школа...). Поставляется без скамейки.

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секции 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1/4" G справа и слева
- установлены стандартные заглушки 1/2"
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C
- стандартное подключение - код 02



Tesi 4-5-6 Bench

вертикальный

Tesi 4 Bench вертикальный

Модель	Артикул	Глубина мм	"B" Высота мм	"F" Общая высота мм	"L" Общая длина мм	"A" Радиатор - Межосевое расст. мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	Экспонента n.	Цена Евро
4C 300 эл. 22	**RR 4 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG**	142	304	496	1014	235	19,5	16,9	**1164**	926	700	**486**	293	1,258	**750,30**
4C 300 эл. 28	**RR 4 0300 28 01 A4 02 N FIS-AG**	142	304	496	1284	235	24,9	21,6	**1481**	1179	890	**619**	372	1,258	**882,70**
4C 300 эл. 32	**RR 4 0300 32 01 A4 02 N FIS-AG**	142	304	496	1464	235	28,4	24,6	**1693**	1347	1018	**707**	426	1,258	**1.037,20**
4C 300 эл. 36	**RR 4 0300 36 01 A4 02 N FIS-AG**	142	304	496	1644	235	32,0	27,7	**1904**	1516	1145	**796**	479	1,258	**1.125,60**
4C 300 эл. 38	**RR 4 0300 38 01 A4 02 N FIS-AG**	142	304	496	1734	235	33,7	29,3	**2010**	1600	1208	**840**	505	1,258	**1.169,70**
4C 300 эл. 45	**RR 4 0300 45 01 A4 02 N FIS-AG**	142	304	496	2049	235	40,0	34,6	**2381**	1895	1431	**995**	599	1,258	**1.355,20**
4C 300 эл. 52	**RR 4 0300 52 01 A4 02 N FIS-AG**	142	304	496	2364	235	46,2	40,0	**2751**	2189	1654	**1149**	692	1,258	**1.575,80**

Tesi 5 Bench вертикальный

Модель	Артикул	Глубина мм	"B" Высота мм	"F" Общая высота мм	"L" Общая длина мм	"A" Радиатор - Межосевое расст. мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	Экспонента n.	Цена Евро
5C 300 эл. 22	**RR 5 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG**	180	304	496	1014	235	26,6	20,7	**1428**	1131	851	**590**	352	1,276	**860,90**
5C 300 эл. 28	**RR 5 0300 28 01 A4 02 N FIS-AG**	180	304	496	1284	235	33,8	26,3	**1817**	1439	1084	**750**	448	1,276	**1.023,50**
5C 300 эл. 32	**RR 5 0300 32 01 A4 02 N FIS-AG**	180	304	496	1464	235	38,6	30,1	**2077**	1645	1238	**858**	512	1,276	**1.198,00**
5C 300 эл. 36	**RR 5 0300 36 01 A4 02 N FIS-AG**	180	304	496	1644	235	43,5	33,8	**2336**	1850	1393	**965**	576	1,276	**1.306,50**
5C 300 эл. 38	**RR 5 0300 38 01 A4 02 N FIS-AG**	180	304	496	1734	235	45,9	35,7	**2466**	1953	1471	**1018**	608	1,276	**1.360,60**
5C 300 эл. 45	**RR 5 0300 45 01 A4 02 N FIS-AG**	180	304	496	2049	235	54,3	42,3	**2921**	2313	1742	**1206**	720	1,276	**1.581,40**
5C 300 эл. 52	**RR 5 0300 52 01 A4 02 N FIS-AG**	180	304	496	2364	235	62,8	48,9	**3375**	2673	2012	**1394**	832	1,276	**1.837,20**

Tesi 6 Bench вертикальный

Модель	Артикул	Глубина мм	"B" Высота мм	"F" Общая высота мм	"L" Общая длина мм	"A" Радиатор - Межосевое расст. мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	Экспонента n.	Цена Евро
6C 300 эл. 22	**RR 6 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG**	218	304	496	1014	235	31,8	24,6	**1690**	1335	1001	**691**	409	1,293	**931,10**
6C 300 эл. 28	**RR 6 0300 28 01 A4 02 N FIS-AG**	218	304	496	1284	235	40,4	31,4	**2150**	1700	1274	**879**	521	1,293	**1.112,80**
6C 300 эл. 32	**RR 6 0300 32 01 A4 02 N FIS-AG**	218	304	496	1464	235	46,2	35,8	**2458**	1942	1456	**1005**	595	1,293	**1.300,10**
6C 300 эл. 36	**RR 6 0300 36 01 A4 02 N FIS-AG**	218	304	496	1644	235	52,0	40,3	**2765**	2185	1638	**1130**	670	1,293	**1.421,20**
6C 300 эл. 38	**RR 6 0300 38 01 A4 02 N FIS-AG**	218	304	496	1734	235	54,9	42,6	**2918**	2307	1729	**1193**	707	1,293	**1.481,90**
6C 300 эл. 45	**RR 6 0300 45 01 A4 02 N FIS-AG**	218	304	496	2049	235	65,0	50,4	**3456**	2732	2048	**1413**	837	1,293	**1.724,70**
6C 300 эл. 52	**RR 6 0300 52 01 A4 02 N FIS-AG**	218	304	496	2364	235	75,1	58,2	**3994**	3156	2366	**1633**	967	1,293	**2.003,00**

• В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(*) Высокая эффективность радиаторов Tesi Bench производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

Модель:

Высота

Количество секций

Количество трубок

RR 4 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах

Код упаковки

Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 32

Схема расположения ножек

Кол-во трубок	Кол-во секций	Кол-во приваренных ножек	Расположение ножек 1°	2°	3°	4°
4 - 5 - 6	22	2	3-я секция	20-я секция	-	-
4 - 5 - 6	28	2	3-я секция	26-я секция	-	-
4 - 5 - 6	32	3	3-я секция	16-я секция	30-я секция	-
4 - 5 - 6	36	3	3-я секция	18-я секция	34-я секция	-
4 - 5 - 6	38	4	3-я секция	14-я секция	25-я секция	36-я секция
4 - 5 - 6	45	4	3-я секция	16-я секция	30-я секция	43-я секция
4 - 5 - 6	52	4	3-я секция	18-я секция	35-я секция	50-я секция

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. **242**



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. **247**

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi Bench горизонтальный: 7 секций, длина 1200 мм. Стандартный белый цвет (код 01). **ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ СКАМЕЙКИ**

EN442-1

TESI BENCH ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ это специальная версия классического трубчатого радиатора Tesi.
Он состоит из трубок (от 3 до 6) и следующего количества секций: 4, 5, 6, 7, 8.
Поставляется без скамейки.

Для модели Tesi Bench горизонтальный длиной 1200 и 1500 мм - 2 кронштейна; для модели Tesi Bench горизонтальный длиной 1800, 2000, 2200 и 2500 мм - 3 кронштейна.

Технические характеристики:
- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секций 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1/4" G справа и слева
- установлены стандартные заглушки 1/2"
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C
- стандартное подключение - код 02



D = 158 мм; E = 73 мм (E = 28 с 8 элементами)

Tesi 3 Bench

горизонтальный



D = 158 мм; E = 73 мм (E = 28 с 8 элементами)

Модель	Артикул	Глубина мм	"B" Длина мм	"H" Высота радиатора мм	"F" (D + E + H) Общая высота радиатора мм	"A" Межосевое расст. мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	Экспонента n.	Цена Евро
3C 1200 эл. 04	**RR 3 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1202	204	435	1135	10,5	6,7	**584**	459	342	**234**	137	1,322	**644,70**
3C 1500 эл. 04	**RR 3 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1502	204	435	1435	13,1	8,1	**722**	567	421	**287**	168	1,330	**696,80**
3C 1800 эл. 04	**RR 3 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1802	204	435	1735	15,8	9,5	**860**	676	503	**343**	201	1,325	**872,30**
3C 2000 эл. 04	**RR 3 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2002	204	435	1935	17,5	10,5	**952**	749	558	**382**	224	1,318	**887,30**
3C 2200 эл. 04	**RR 3 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2202	204	435	2135	19,3	11,4	**1045**	823	614	**421**	248	1,310	**1.051,50**
3C 2500 эл. 04	**RR 3 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2502	204	435	2435	21,9	12,9	**1185**	935	700	**482**	284	1,299	**1.077,80**
3C 1200 эл. 05	**RR 3 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1202	249	480	1135	13,1	8,3	**730**	574	428	**292**	171	1,322	**683,70**
3C 1500 эл. 05	**RR 3 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1502	249	480	1435	16,4	10,1	**903**	709	527	**359**	210	1,330	**748,60**
3C 1800 эл. 05	**RR 3 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1802	249	480	1735	19,7	11,9	**1076**	845	629	**429**	251	1,325	**936,00**
3C 2000 эл. 05	**RR 3 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2002	249	480	1935	21,9	13,1	**1191**	936	698	**478**	280	1,318	**954,60**
3C 2200 эл. 05	**RR 3 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2202	249	480	2135	24,1	14,3	**1306**	1029	768	**527**	310	1,310	**1.127,70**
3C 2500 эл. 05	**RR 3 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2502	249	480	2435	27,4	16,1	**1481**	1169	875	**602**	356	1,299	**1.160,50**
3C 1200 эл. 06	**RR 3 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1202	294	525	1135	15,7	10,0	**876**	689	513	**350**	205	1,322	**722,50**
3C 1500 эл. 06	**RR 3 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1502	294	525	1435	19,7	12,1	**1084**	850	632	**431**	251	1,330	**800,50**
3C 1800 эл. 06	**RR 3 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1802	294	525	1735	23,6	14,3	**1291**	1013	754	**515**	301	1,325	**999,40**
3C 2000 эл. 06	**RR 3 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2002	294	525	1935	26,3	15,7	**1429**	1123	837	**573**	336	1,318	**1.022,00**
3C 2200 эл. 06	**RR 3 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2202	294	525	2135	28,9	17,2	**1567**	1234	921	**632**	371	1,310	**1.204,00**
3C 2500 эл. 06	**RR 3 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2502	294	525	2435	32,8	19,3	**1777**	1402	1049	**722**	427	1,299	**1.243,30**
3C 1200 эл. 07	**RR 3 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1202	339	570	1135	18,4	11,7	**1022**	804	599	**409**	239	1,322	**761,40**
3C 1500 эл. 07	**RR 3 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1502	339	570	1435	23,0	14,1	**1264**	992	737	**503**	293	1,330	**852,30**
3C 1800 эл. 07	**RR 3 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1802	339	570	1735	27,6	16,7	**1506**	1182	880	**601**	351	1,325	**1.063,10**
3C 2000 эл. 07	**RR 3 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2002	339	570	1935	30,6	18,3	**1667**	1310	977	**669**	392	1,318	**1.089,20**
3C 2200 эл. 07	**RR 3 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2202	339	570	2135	33,7	20,0	**1828**	1440	1075	**737**	433	1,310	**1.280,10**
3C 2500 эл. 07	**RR 3 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2502	339	570	2435	38,3	22,5	**2073**	1636	1224	**843**	498	1,299	**1.326,00**
3C 1200 эл. 08	**RR 3 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1202	384	615	1135	21,0	13,4	**1168**	918	684	**467**	274	1,322	**800,30**
3C 1500 эл. 08	**RR 3 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1502	384	615	1435	26,2	16,2	**1445**	1134	842	**574**	335	1,330	**904,20**
3C 1800 эл. 08	**RR 3 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG**	101	1802	384	615	1735	31,5	19,0	**1721**	1351	1006	**686**	402	1,325	**1.126,70**
3C 2000 эл. 08	**RR 3 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2002	384	615	1935	35,0	21,0	**1905**	1498	1116	**764**	448	1,318	**1.156,60**
3C 2200 эл. 08	**RR 3 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2202	384	615	2135	38,5	22,9	**2090**	1646	1228	**842**	495	1,310	**1.356,30**
3C 2500 эл. 08	**RR 3 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	101	2502	384	615	2435	43,8	25,8	**2370**	1870	1399	**963**	569	1,299	**1.408,80**

• В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(*) Высокая эффективность радиаторов Tesi Bench производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций

RR 3 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах

Код упаковки

Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 32

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. **242**



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. **247**

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi 4 Bench

горизонтальный

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секций 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1/4" G справа и слева
- установлены стандартные заглушки 1/2"
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C
- стандартное подключение - код 02



D = 158 мм; E = 73 мм (E = 28 с 8 элементами)

Модель	Артикул	Глубина мм	"B" Длина мм	"H" Высота радиатора мм	"F" (D + E + H) Общая высота радиатора мм	"A" Межосевое расст. мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	Экспонента n.	Цена Евро
4C 1200 эл. 04	**RR 4 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1202	204	435	1135	14,1	8,8	**759**	595	442	**301**	175	1,335	**682,70**
4C 1500 эл. 04	**RR 4 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1502	204	435	1435	17,6	10,7	**930**	730	543	**371**	216	1,328	**746,20**
4C 1800 эл. 04	**RR 4 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1802	204	435	1735	21,1	12,6	**1100**	864	644	**440**	258	1,321	**921,60**
4C 2000 эл. 04	**RR 4 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2002	204	435	1935	23,4	13,9	**1211**	952	710	**486**	285	1,317	**955,70**
4C 2200 эл. 04	**RR 4 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2202	204	435	2135	25,8	15,2	**1321**	1040	776	**532**	312	1,312	**1.124,60**
4C 2500 эл. 04	**RR 4 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2502	204	435	2435	29,3	17,1	**1486**	1171	875	**601**	354	1,306	**1.171,00**
4C 1200 эл. 05	**RR 4 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1202	249	480	1135	17,6	11,0	**949**	744	553	**376**	219	1,335	**731,20**
4C 1500 эл. 05	**RR 4 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1502	249	480	1435	22,0	13,4	**1163**	913	679	**464**	271	1,328	**810,40**
4C 1800 эл. 05	**RR 4 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1802	249	480	1735	26,4	15,8	**1375**	1080	805	**550**	322	1,321	**997,80**
4C 2000 эл. 05	**RR 4 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2002	249	480	1935	29,3	17,4	**1514**	1191	888	**608**	357	1,317	**1.040,20**
4C 2200 эл. 05	**RR 4 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2202	249	480	2135	32,2	18,9	**1652**	1300	970	**665**	391	1,312	**1.219,20**
4C 2500 эл. 05	**RR 4 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2502	249	480	2435	36,6	21,3	**1858**	1464	1094	**751**	443	1,306	**1.277,00**
4C 1200 эл. 06	**RR 4 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1202	294	525	1135	21,1	13,2	**1139**	893	663	**451**	263	1,335	**779,60**
4C 1500 эл. 06	**RR 4 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1502	294	525	1435	26,4	16,1	**1396**	1096	815	**556**	325	1,328	**874,70**
4C 1800 эл. 06	**RR 4 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1802	294	525	1735	31,6	19,0	**1649**	1296	965	**660**	386	1,321	**1.051,60**
4C 2000 эл. 06	**RR 4 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2002	294	525	1935	35,2	20,9	**1816**	1429	1065	**729**	428	1,317	**1.124,60**
4C 2200 эл. 06	**RR 4 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2202	294	525	2135	38,7	22,7	**1982**	1560	1164	**798**	469	1,312	**1.313,60**
4C 2500 эл. 06	**RR 4 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2502	294	525	2435	43,9	25,6	**2229**	1757	1313	**901**	531	1,306	**1.383,20**
4C 1200 эл. 07	**RR 4 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1202	339	570	1135	24,6	15,4	**1329**	1042	774	**526**	307	1,335	**828,00**
4C 1500 эл. 07	**RR 4 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1502	339	570	1435	30,8	18,8	**1628**	1278	951	**649**	379	1,328	**938,80**
4C 1800 эл. 07	**RR 4 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1802	339	570	1735	36,9	22,1	**1924**	1512	1126	**770**	451	1,321	**1.149,70**
4C 2000 эл. 07	**RR 4 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2002	339	570	1935	41,0	24,4	**2119**	1667	1243	**851**	499	1,317	**1.209,10**
4C 2200 эл. 07	**RR 4 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2202	339	570	2135	45,1	26,5	**2312**	1820	1358	**931**	547	1,312	**1.408,10**
4C 2500 эл. 07	**RR 4 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2502	339	570	2435	51,2	29,9	**2601**	2050	1532	**1051**	620	1,306	**1.489,20**
4C 1200 эл. 08	**RR 4 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1202	384	615	1135	28,2	17,6	**1518**	1190	884	**602**	350	1,335	**876,30**
4C 1500 эл. 08	**RR 4 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1502	384	615	1435	35,2	21,4	**1861**	1461	1086	**742**	433	1,328	**1.003,20**
4C 1800 эл. 08	**RR 4 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG**	139	1802	384	615	1735	42,2	25,3	**2199**	1728	1287	**880**	515	1,321	**1.225,60**
4C 2000 эл. 08	**RR 4 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2002	384	615	1935	46,9	27,8	**2422**	1905	1420	**972**	570	1,317	**1.293,50**
4C 2200 эл. 08	**RR 4 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2202	384	615	2135	51,5	30,3	**2642**	2080	1552	**1064**	625	1,312	**1.502,60**
4C 2500 эл. 08	**RR 4 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	139	2502	384	615	2435	58,6	34,2	**2972**	2342	1750	**1202**	708	1,306	**1.595,30**

• В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(*) Высокая эффективность радиаторов Tesi Bench производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций

RR 4 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах

Код упаковки

Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 32

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 242



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 247

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi 5 Bench

горизонтальный

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секций 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1/4" G справа и слева
- установлены стандартные заглушки 1/2"
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C
- стандартное подключение - код 02



D = 158 мм; E = 73 мм (E = 28 с 8 элементами)

Модель	Артикул	Глубина мм	"B" Длина мм	"H" Высота радиатора мм	"F" (D + E + H) Общая высота радиатора мм	"A" Межосевое расст. мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	Экспонента n.	Цена Евро
5C 1200 эл. 04	**RR 5 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1202	204	435	1135	18,0	10,9	**922**	720	532	**361**	208	1,353	**732,10**
5C 1500 эл. 04	**RR 5 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1502	204	435	1435	22,4	13,3	**1127**	883	656	**446**	260	1,337	**821,80**
5C 1800 эл. 04	**RR 5 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1802	204	435	1735	26,8	15,7	**1331**	1045	777	**530**	310	1,327	**1.011,40**
5C 2000 эл. 04	**RR 5 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2002	204	435	1935	29,7	17,3	**1466**	1152	858	**586**	343	1,323	**1.054,60**
5C 2200 эл. 04	**RR 5 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2202	204	435	2135	32,6	18,9	**1601**	1258	938	**642**	376	1,320	**1.229,20**
5C 2500 эл. 04	**RR 5 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2502	204	435	2435	37,0	21,2	**1802**	1418	1058	**725**	426	1,314	**1.290,90**
5C 1200 эл. 05	**RR 5 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1202	249	480	1135	22,5	13,7	**1152**	900	666	**451**	261	1,353	**793,00**
5C 1500 эл. 05	**RR 5 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1502	249	480	1435	28,0	16,6	**1409**	1104	820	**558**	325	1,337	**905,10**
5C 1800 эл. 05	**RR 5 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1802	249	480	1735	33,4	19,6	**1664**	1306	972	**663**	387	1,327	**1.109,70**
5C 2000 эл. 05	**RR 5 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2002	249	480	1935	37,1	21,6	**1833**	1440	1072	**733**	429	1,323	**1.163,80**
5C 2200 эл. 05	**RR 5 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2202	249	480	2135	40,8	23,6	**2001**	1573	1172	**802**	470	1,320	**1.349,70**
5C 2500 эл. 05	**RR 5 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2502	249	480	2435	46,2	26,5	**2252**	1773	1322	**906**	532	1,314	**1.427,00**
5C 1200 эл. 06	**RR 5 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1202	294	525	1135	27,0	16,4	**1382**	1080	799	**541**	313	1,353	**853,80**
5C 1500 эл. 06	**RR 5 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1502	294	525	1435	33,6	20,0	**1691**	1325	983	**670**	389	1,337	**988,20**
5C 1800 эл. 06	**RR 5 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1802	294	525	1735	40,1	23,5	**1997**	1567	1166	**796**	464	1,327	**1.208,00**
5C 2000 эл. 06	**RR 5 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2002	294	525	1935	44,5	25,9	**2200**	1728	1286	**879**	514	1,323	**1.272,90**
5C 2200 эл. 06	**RR 5 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2202	294	525	2135	48,9	28,3	**2401**	1888	1406	**962**	563	1,320	**1.470,40**
5C 2500 эл. 06	**RR 5 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2502	294	525	2435	55,5	31,9	**2702**	2127	1586	**1087**	638	1,314	**1.563,00**
5C 1200 эл. 07	**RR 5 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1202	339	570	1135	31,5	19,1	**1613**	1260	932	**631**	365	1,353	**914,40**
5C 1500 эл. 07	**RR 5 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1502	339	570	1435	39,2	23,3	**1973**	1546	1147	**781**	454	1,337	**1.071,30**
5C 1800 эл. 07	**RR 5 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1802	339	570	1735	46,8	27,4	**2330**	1828	1360	**928**	542	1,327	**1.306,30**
5C 2000 эл. 07	**RR 5 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2002	339	570	1935	51,9	30,2	**2566**	2016	1501	**1026**	600	1,323	**1.382,10**
5C 2200 эл. 07	**RR 5 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2202	339	570	2135	57,1	33,0	**2801**	2202	1641	**1123**	657	1,320	**1.591,00**
5C 2500 эл. 07	**RR 5 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2502	339	570	2435	64,7	37,2	**3153**	2482	1851	**1268**	745	1,314	**1.699,20**
5C 1200 эл. 08	**RR 5 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1202	384	615	1135	36,0	21,8	**1843**	1440	1065	**722**	417	1,353	**975,30**
5C 1500 эл. 08	**RR 5 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1502	384	615	1435	44,7	26,6	**2254**	1766	1311	**893**	519	1,337	**1.154,40**
5C 1800 эл. 08	**RR 5 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG**	177	1802	384	615	1735	53,5	31,4	**2662**	2090	1554	**1061**	619	1,327	**1.404,80**
5C 2000 эл. 08	**RR 5 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2002	384	615	1935	59,4	34,6	**2933**	2304	1715	**1172**	686	1,323	**1.491,20**
5C 2200 эл. 08	**RR 5 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2202	384	615	2135	65,2	37,8	**3202**	2517	1875	**1283**	751	1,320	**1.711,70**
5C 2500 эл. 08	**RR 5 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	177	2502	384	615	2435	74,0	42,5	**3603**	2836	2115	**1450**	851	1,314	**1.835,30**

• В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(*) Высокая эффективность радиаторов Tesi Bench производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций

RR 5 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах

Код упаковки

Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 32

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. **242**



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. **247**

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi 6 Bench

горизонтальный

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секций 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1/4" G справа и слева
- установлены стандартные заглушки 1/2"
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C
- стандартное подключение - код 02



D = 158 мм; E = 73 мм (E = 28 с 8 элементами)

Модель	Артикул	Глубина мм	"B" Длина мм	"H" Высота радиатора мм	"F" (D + E + H) Общая высота радиатора мм	"A" Межосевое расст. мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность Δt=60°C Вт	Δt=50°C Вт	Δt=40°C Вт	Δt=30°C Вт (*)	Δt=20°C Вт	Экспонента n.	Цена Евро
6C 1200 эл. 04	**RR 6 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1202	204	435	1135	21,6	13,0	**1085**	845	622	**419**	240	1,371	**776,00**
6C 1500 эл. 04	**RR 6 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1502	204	435	1435	26,8	15,9	**1324**	1036	768	**521**	302	1,346	**884,00**
6C 1800 эл. 04	**RR 6 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1802	204	435	1735	32,1	18,8	**1564**	1226	910	**620**	361	1,334	**1.084,90**
6C 2000 эл. 04	**RR 6 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2002	204	435	1935	35,6	20,7	**1723**	1352	1004	**685**	400	1,330	**1.121,60**
6C 2200 эл. 04	**RR 6 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2202	204	435	2135	39,1	22,6	**1881**	1477	1098	**750**	438	1,327	**1.328,10**
6C 2500 эл. 04	**RR 6 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2502	204	435	2435	44,4	25,4	**2118**	1665	1240	**848**	496	1,322	**1.410,40**
6C 1200 эл. 05	**RR 6 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1202	249	480	1135	27,0	16,3	**1356**	1056	778	**524**	301	1,371	**847,70**
6C 1500 эл. 05	**RR 6 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1502	249	480	1435	33,5	19,9	**1656**	1296	960	**652**	378	1,346	**982,80**
6C 1800 эл. 05	**RR 6 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1802	249	480	1735	40,1	23,5	**1955**	1533	1138	**776**	452	1,334	**1.201,70**
6C 2000 эл. 05	**RR 6 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2002	249	480	1935	44,5	25,9	**2154**	1690	1256	**857**	500	1,330	**1.247,50**
6C 2200 эл. 05	**RR 6 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2202	249	480	2135	48,9	28,2	**2352**	1847	1373	**938**	548	1,327	**1.473,30**
6C 2500 эл. 05	**RR 6 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2502	249	480	2435	55,5	31,8	**2648**	2081	1550	**1060**	620	1,322	**1.576,30**
6C 1200 эл. 06	**RR 6 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1202	294	525	1135	32,3	19,6	**1627**	1267	933	**629**	361	1,371	**919,40**
6C 1500 эл. 06	**RR 6 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1502	294	525	1435	40,2	23,9	**1987**	1555	1151	**782**	453	1,346	**1.081,50**
6C 1800 эл. 06	**RR 6 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1802	294	525	1735	48,1	28,1	**2345**	1839	1366	**931**	542	1,334	**1.318,50**
6C 2000 эл. 06	**RR 6 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2002	294	525	1935	53,4	31,0	**2584**	2027	1507	**1028**	599	1,330	**1.373,30**
6C 2200 эл. 06	**RR 6 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2202	294	525	2135	58,7	33,9	**2822**	2216	1648	**1125**	657	1,327	**1.618,70**
6C 2500 эл. 06	**RR 6 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2502	294	525	2435	66,6	38,2	**3178**	2497	1859	**1271**	744	1,322	**1.742,30**
6C 1200 эл. 07	**RR 6 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1202	339	570	1135	37,7	22,8	**1898**	1478	1089	**734**	421	1,371	**991,20**
6C 1500 эл. 07	**RR 6 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1502	339	570	1435	46,9	27,9	**2318**	1814	1343	**912**	529	1,346	**1.180,40**
6C 1800 эл. 07	**RR 6 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1802	339	570	1735	56,2	32,8	**2736**	2146	1593	**1086**	632	1,334	**1.435,20**
6C 2000 эл. 07	**RR 6 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2002	339	570	1935	62,3	36,2	**3015**	2365	1758	**1199**	699	1,330	**1.499,30**
6C 2200 эл. 07	**RR 6 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2202	339	570	2135	68,4	39,6	**3292**	2585	1922	**1313**	767	1,327	**1.764,10**
6C 2500 эл. 07	**RR 6 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2502	339	570	2435	77,7	44,5	**3707**	2913	2169	**1483**	868	1,322	**1.908,20**
6C 1200 эл. 08	**RR 6 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1202	384	615	1135	43,1	26,1	**2170**	1690	1244	**838**	481	1,371	**1.062,90**
6C 1500 эл. 08	**RR 6 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1502	384	615	1435	53,7	31,8	**2649**	2073	1535	**1042**	604	1,346	**1.279,20**
6C 1800 эл. 08	**RR 6 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG**	215	1802	384	615	1735	64,2	37,5	**3127**	2452	1821	**1241**	722	1,334	**1.552,00**
6C 2000 эл. 08	**RR 6 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2002	384	615	1935	71,2	41,4	**3446**	2703	2009	**1370**	799	1,330	**1.625,10**
6C 2200 эл. 08	**RR 6 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2202	384	615	2135	78,2	45,2	**3762**	2954	2197	**1500**	876	1,327	**1.909,40**
6C 2500 эл. 08	**RR 6 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG**	215	2502	384	615	2435	88,7	50,9	**4237**	3330	2479	**1695**	992	1,322	**2.074,20**

• В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(*) Высокая эффективность радиаторов Tesi Bench производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

Модель:

Количество трубок | Высота | Количество секций

RR 6 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах

Код упаковки

Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 32

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект запорно-регулирующих вентилей
стр. 242



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 247

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	-
Классический	+15%
Специальный	+25%
Прозрачный лак (код TR)	+25%
Другие цвета RAL	+40% после оценки целесообразности

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 274

Tesi

Специальные исполнения и комплектующие

Tesi: конфигурации / подключения к системе отопления

КЛЮЧ

- **Подвижная диафрагма**
- **Приваренная диафрагма**
- **Подающая линия**
- **Обратная линия**
- **Заглушка 1/2", 3/4" или 3/8"**
- **Сварное соединение 1/2"**
- **Воздухоотводчик 1/2"- 1/4" - 3/4" - 3/8"**



A = заглушка наверху слева
B = заглушка внизу слева
C = заглушка наверху справа
D = заглушка внизу справа
E = 1/2" подключения внизу слева
F = 1/2" подключение внизу справа
G = 1/2" подключение наверху слева
H = 1/2" подключение наверху справа
Y = 1/2" подключение на секциях снизу с шагом в мм
K = 1/2" подключение на секциях снизу с шагом в мм

Одностороннее подключение

Код. 02



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 05



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 06



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 07



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Разностороннее подключение снизу

Код. 02 (*)



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 05 (*)



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 06 (*)



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 07 (*)



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

*** Для радиаторов TESI высотой более 1000 мм или радиаторов менее 15-ти секций**

Диагональное подключение

Код. 02

Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 05



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 06

Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Код. 07



Стандартное подключение
Без дополнительной платы

Нижнее подключение со стандартной диафрагмой

Код. 08



Нижнее подключение
с подвижной диафрагмой
€ 13,00

Код. 09



Нижнее подключение
с подвижной диафрагмой
€ 13,00

Код. 10



Нижнее подключение
с подвижной диафрагмой
€ 13,00

Код. 11



Нижнее подключение
с подвижной диафрагмой
€ 13,00

Верхнее подключение с приваренной диафрагмой

Код. 12



Подключение сверху с приваренной диафрагмой

€ 52,00

Код. 13



Подключение сверху с приваренной диафрагмой

€ 52,00

Диагональное подключение с подвижной и приваренной диафрагмой

Код. 14



Диагональное подключение с подвижной и приваренной диафрагмой

€ 64,00

Код. 15



Диагональное подключение с подвижной и приваренной диафрагмой

€ 64,00

Горизонтальное однотрубное подключение

Код. 22



Однотрубное подключение

€ 19,00

Код. 23



Однотрубное подключение

€ 19,00

Стандартное подключение 3/4"

Код. 30



стандартное подключение (воздухоотводчик и заглушка)

Без дополнительной платы

Конфигурация по запросу

Код. TAM



Подключение по запросу

€ 19,00

Другие конфигурации возможны с разными диаметрами заглушек: 1"; 3/4"; 1/2"; 3/8" и заглушка 1/4".

ВСЕГДА ОБОЗНАЧАЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАГЛУШЕК

(*) Воздухоотводчик и кронштейны для монтажа на стену не включены в цену радиатора

- Для заказа заглушек и переходников (отдельно), см. стр. 233 .
- Предлагаемые конфигурации (коды 02, 05, 06 и 07) подходят для часто используемых схем подключения.
- Заглушка 1/2 или 3/8 с внутренним шестигранником (для шестигранного ключа 8 мм) укомплектована декоративной накладкой с логотипом IRSAP. Покрытие хорошо гармонирует с дизайном радиатора и предлагается в белом цвете для радиаторов стандартного исполнения и в хроме для радиаторов других цветовых решений.

Tesi с монтированными муфтами и заглушками

Код. 16



Подключение на первой и последней секциях с диафрагмой

€ 72,00

Код. 17



Подключение на первой и последней секциях с диафрагмой

€ 72,00

Код. 18



Подключение с межосевым расстоянием 50 мм и диафрагмой

€ 72,00

Код. 19



Подключение с межосевым расстоянием 50 мм и диафрагмой

€ 72,00

Код. 20



Подключение с приваренной диафрагмой сверху

€ 141,00

Код. 21



Подключение с приваренной диафрагмой сверху и межосевым расстоянием 50 мм

€ 141,00

Код. 50



Подключение по центру 50мм

€ 113,00

Код. 24



Подключение однотрубное

€ 73,00

ВЕРТИКАЛЬНОЕ однотрубное подключение с приваренной диафрагмой, код 24

Это подключение к отопительной системе нельзя применить к радиатору Tesi2. Для радиатора TESI2 требуется арматура подключения с резьбой 1/2".
Радиаторы Tesi 4 и 6 можно подключить к отопительной системе, используя гибкий шланг.

ВНИМАНИЕ: эти конфигурации (КОД 18 и КОД 19) не подходят для установки встроенного вентиля (для установки встроенного вентиля см. конфигурации КОД 25 и КОД 26).

Tesi со встроенным вентилем и нижним муфтовым подключением

Код. 25



Подключение со встроенным вентилем сверху 50 мм

€ 144,00

Код. 26



Подключение со встроенным вентилем снизу 50 мм

€ 144,00

Код. 52



Подключение по центру со встроенным вентилем сверху 50 мм

€ 237,00

Конфигурации КОД 25, КОД 26 и КОД 52 включают в себя:

1 1/2" воздухоотводчик;
2 1/2" заглушки с декоративной накладкой

Термостатическая головка доступна для этих конфигураций в виде аксессуара (см. стр. 242).

Tesi: смонтирован с коллекторами 1/2" без переходников

Tesi с приваренными муфтами снизу

Tesi с муфтами 1/2" представляет собой оптимальное решение при необходимости нижнего подключении к системе отопления, когда для наилучшего использования имеющегося в распоряжении пространства необходимо, чтобы вентили не выступали по бокам радиатора. На сегодняшний день доступны следующие конфигурации подключения при помощи муфт 1/2":

Рис. 1 и 2: Подключение с межосевым расстоянием по запросу. Это идеальное решение при необходимости заменить старый радиатор или в случае нестандартного расстояния между подающей и обратной линией.

Рис. 3: Одностороннее подключение радиатора с межосевым расстоянием 50 мм.
Рис. 4: Подключение по центру радиатора с межосевым расстоянием 50 мм. Это универсальный вариант подсоединения и доступен для большинства моделей Irsap.

Рис. 5 и 6: Однотрубное подключение. Такой вариант подходит, например, для малоиспользуемых однотрубных систем отопления.

Рис. 7: Подключение с подающей и обратной линиями на одном и том же коллекторе, с применением приваренной диафрагмы.

Рис. 1



L = 45 мм x (n° секций между 2 подключениями - 1 секция)
Дополнительная наценка на радиатор Tesi с парой приварных муфт 1/2" (с внутренним зондом)
€ 144,00

Рис. 2



L = 45 мм x (n° секций в радиаторе - 1 секция)
Дополнительная наценка на радиатор Tesi с парой приварных муфт 1/2" (без диафрагмы)
€ 106,00

Рис. 3



Дополнительная наценка на радиатор Tesi с двумя муфтами, приваренными по краям батареи, с межосевым расстоянием 50 мм, с приваренной диафрагмой
€ 142,00

Рис. 4



Дополнительная наценка на радиатор Tesi с вумя муфтами 1/2", приваренными по центру батареи, с межосевым расстоянием 50 мм (в случае батарей с нечётным количеством секций указать сторону входа воды)
€ 142,00

Рис. 5



Подключение, рекомендованное для радиаторов: Tesi3, Tesi4, Tesi5 и Tesi6
Дополнительная наценка на радиатор Tesi, оснащённого одной единственной приваренной муфтой 1/2"
€ 57,00

Рис. 6



Подключение, рекомендованное для радиаторов: Tesi2
Дополнительная наценка на радиатор Tesi, оснащённого одной единственной приваренной муфтой 1/2"
€ 57,00

Рис. 7



Рекомендуемое подключение для радиаторов с нижней подающей и обратной линиями
Дополнительная наценка на радиатор Tesi, оснащённого приваренной диафрагмой
€ 36,00

Напольное крепление для радиатора Tesi с ножками, приваренными к центру радиатора или по краям

Рис. 1



Рис. 2



Рисунок 1:
Ножки, приваренные по центру радиатора (снизу) для напольного монтажа (высота регулируется). Подходит для Tesi с количеством трубок от 2 до 6.
В упаковке имеется комплект для настенного монтажа.
31,00 € за ножку

Рисунок 2:
Ножки 97 мм, приваренные по краям радиатора (снизу) для напольного монтажа. Подходит для Tesi с количеством колонн от 2 до 6.
В упаковке имеется комплект для настенного монтажа.
31,00 € за ножку
Для подключений: код 16, код 17, код 18, код 19, код 24, код 25, код 26, код 50, в случае использования прямых проходных вентилей требуются ножки высотой 130 мм, чтобы облегчить установку.

Tesi: Специальные исполнения

Силиконовые прокладки и ниппели для Tesi	Артикул	Цена
❶ силиконовая прокладка для заглушек и переходников 1 1/4"	ATSILICONT	€ 2,20
❷ силиконовая прокладка прозрачная для переходников 1" 1/4 для Tesi с кодом TR	ATSILICONTTR	€ 2,50
❸ силиконовая прокладка для ниппелей 1 1/4"	ATSILICONN	€ 2,20
❹ ниппель (правый и левый) для присоединения радиаторой 1 1/4"	ANIPPLENOR	€ 3,30
❺ ключ с храповиком для ниппельного присоединения радиаторов Tesi (вместе с артикулом ACHIAVNIPP)	ACHIACRIC	€ 227,30
❻ ключ для ниппельного присоединения радиаторов Tesi (длина 1000 мм - без ручки)	ACHIAVNIPP	€ 113,60

Соединение радиаторов (с длиной больше стандартных размеров)

Максимальное количество сварных секций при поставке одного радиатора:

MOD.	200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
TESI2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	26	22	22	18	18
TESI3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25	22	22	22	15	15
TESI4	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	35	30	30	22	22	22	22	12	12
TESI5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30	18	15	15	15	12	12
TESI6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	35	35	35	25	25	25	15	15	15	15	12	12

Если радиатор с количеством секций имеет больший размер, то в этом случае используется схема соединения радиаторов стандартных размеров. Упаковка и транспортировка по договоренности.

НАЦЕНКА ПРИ НИППЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ, ВКЛЮЧЕНЫ 2 НИППЕЛЯ И 2 ПРОКЛАДКИ € 31,00

Радиусное исполнение радиатора Tesi



При оформлении заказов на радиусные радиаторы (как показано на рис. 1), пожалуйста указывайте следующее:
- радиус: внутренний/внешний/средний/стены
- количество секций

Ограничения на радиусные исполнения:
- для Tesi 4/5/6, средний радиус не может быть меньше 1,3 м
- для Tesi 2/3, средний радиус не может быть меньше 1 м
- для Tesi 2/3/4/5/6, максимально возможный угол "α" - 180°

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ЗА КАЖДУЮ СЕКЦИЮ РАДИАТОРА TESI € 20,00

Угловое исполнение Tesi



Угловые радиаторы Tesi 2/3/4/5/6 могут быть изготовлены только с углом 90°; размеры показаны на рис. 2. Стоимость упаковки и доставки следует согласовать в соответствии с физическими размерами радиатора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА С УГЛОМ 90° € 152,00

	P (мм)	N (мм)	M (мм)
TESI 2	65	(n°секций x 45) - 26	(n°секций x 45) + 118
TESI 3	101	(n°секций x 45) - 45	(n°секций x 45) + 173
TESI 4	139	(n°секций x 45) - 3	(n°секций x 45) + 216
TESI 5	177	(n°секций x 45) - 22	(n°секций x 45) + 235
TESI 6	215	(n°секций x 45) - 41	(n°секций x 45) + 253

Аксессуары Tesi для монтажа на стену





Универсальные кронштейны для радиаторов Tesi	**Артикул**	**Цена**
Пара универсальных кронштейнов для Tesi от 2 до 6 трубок, цвет белый	**AMENSRT 01**	**€ 19,20**
Пара универсальных кронштейнов для Tesi от 2 до 6 трубок, цвет под заказ	**AMENSRT XX**	**€ 20,50**

01 = код стандартного белого цвета **- XX** = классическая и специальная серия - стр. 274

Универсальный кронштейн для настенного крепления позволяет прикрепить радиаторы Tesi к стене независимо от количества трубок.
Этот кронштейн отличается от других систем крепежа для многоколонных радиаторов:
- быстротой монтажа;
- улучшенной эстетикой (кронштейн невидим)
- универсальностью (подходит для всего модельного ряда Tesi с числом трубок от 2 до 6) от 300 до 2500 мм;
- запатентованной системой, предотвращающей приподнимание радиатора после установки;
- высокой несущей способностью (160 кг для пары кронштейнов).



Настенный крепеж Tesi и Tesi Clean с регулировкой

Артикул IRSAP	Описание	L	ℓ	h	P	Для трубок	Вес	цена
AMENSRT23C40	Крюковые крепления для Tesi 2/3 трубок	60	30	60	67 - 91	2 - 3	150 кг	**€ 11,00**
AMENSRT34C40	Крюковые крепления для Tesi 3/4 трубок	60	30	60	94 - 146	3 - 4	130 кг	**€ 12,40**
AMENSRT45C40	Крюковые крепления для Tesi 4/5 трубок	80	50	80	128 - 210	4 - 5	95 кг	**€ 15,20**
AMENSRT66C40	Крюковые крепления для Tesi 6 трубок	80	50	80	168 - 250	6	60 кг	**€ 16,80**

Аксессуары Tesi для монтажа на стену



Стандартный кронштейн Tesi	Артикул	Цена
Пара кронштейнов для Tesi с 2 трубками, установка с помощью анкера	**AMENSFI2C 01**	**€ 6,90**
Пара кронштейнов для Tesi с 3 трубками, установка с помощью анкера	**AMENSFI3C 01**	**€ 6,90**
Пара кронштейнов для Tesi с 4 трубками, установка с помощью анкера	**AMENSFI4C 01**	**€ 9,60**
Пара кронштейнов для Tesi с 5 трубками, установка с помощью анкера	**AMENSFI5C 01**	**€ 9,60**
Пара кронштейнов для Tesi с 6 трубками, установка с помощью анкера	**AMENSFI6C 01**	**€ 9,60**
Пара кронштейнов для Tesi с 2 трубками, монтаж в стену	**AMENSMU2C 01**	**€ 6,90**
Пара кронштейнов для Tesi с 3 трубками, монтаж в стену	**AMENSMU3C 01**	**€ 6,90**
Пара кронштейнов для Tesi с 4 трубками, монтаж в стену	**AMENSMU4C 01**	**€ 9,60**
Пара кронштейнов для Tesi с 5 трубками, монтаж в стену	**AMENSMU5C 01**	**€ 9,60**
Пара кронштейнов для Tesi с 6 трубками, монтаж в стену	**AMENSMU6C 01**	**€ 9,60**

01 = код стандартного белого цвета **- XX** = классическая и специальная серия **-** стр. 274

Стандартный кронштейн для настенного крепления позволяет прикрепить радиаторы Tesi к стене, используя как анкер, так и каменную кладку в процессе строительства. Глубина залегания кронштейна зависит от выбранного типа количества трубок.
Стандартные кронштейны для настенного крепления гарантируют отличную несущую способность (см. таблицу ниже).

Технические характеристики стандартных кронштейнов

Модель	200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
TESI2	30	35	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	43	36	32	30	26
TESI3	30	35	40	50	49	46	42	41	38	37	33	33	32	29	29	20	17	15	14	12
TESI4	25	30	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	46	38	35	32	28
TESI5	20	20	30	40	45	50	47	47	43	43	37	37	37	33	33	23	19	17	16	14
TESI6	20	20	30	30	30	28	26	25	23	23	20	20	20	18	18	12	10	9	8	7

В несущей способности пары кронштейнов выражено максимальное количество секций для одного радиатора, которое можно удержать при помощи 2-х кронштейнов, исходя из веса и кол-ва трубок. Значения относятся к твердым кирпичным стенам. Несущая способность пары кронштейнов с провисанием в 3 мм.

Несущая способность одной пары кронштейнов

Модель	Общая длина L1	Глубина стены L2	Расстояние от оси до стены L3	Диаметр анкера	Длина анкера	Вес* кг
TESI 2 КРЕПЕЖ	173	70	66	12	78	75
TESI 3 КРЕПЕЖ	192	70	85	12	78	52
TESI 4 КРЕПЕЖ	211	90	84	16	95	160
TESI 5 КРЕПЕЖ	230	90	103	16	95	100
TESI 6 КРЕПЕЖ	249	90	122	16	95	64

* Несущая способность (в кг) одного кронштейна с провисанием в 3 мм.

Аксессуары Tesi для монтажа на стену





Крепления в форме “клешни”	Артикул	Цена
Крепление на трубу Ø25 и фикс. положения без регулировки глубины 4 см, цвет белый (*)	**ATTCHELA4 01**	**€ 13,10**
Крепление на трубу Ø25 и фикс. положения без регулировки глубины 4 см, хромированный (*)	**ATTCHELA4 50**	**€ 22,20**
Крепление на трубу Ø25 и фикс. положения без регулировки глубины 4 см, цветной (*)	**ATTCHELA4 XX**	**€ 16,40**
Крепление на трубу Ø25 и фикс. положения без регулировки глубины 5/6 см, цвет белый (**)	**ATTCHELA5 01**	**€ 13,40**
Крепление на трубу Ø25 и фикс. положения без регулировки глубины 5/6 см, хромированный (**)	**ATTCHELA5 50**	**€ 22,50**
Крепление на трубу Ø25 и фикс. положения без регулировки глубины 5/6 см, цветной (**)	**ATTCHELA5 XX**	**€ 16,70**

01 = код стандартного белого цвета - **50** = код хромированной отделки - **XX** = классическая и специальная серия - стр. 274
(*) Крепеж рекомендован для монтажа радиаторов Tesi с 2 и 3 трубками
(**) Крепеж рекомендован для монтажа радиаторов Novo

Количество* и расположение креплений в форме “клешни”

модель	высота радиатора	количество креплений наверху	количество креплений снизу
TESI2	менее 1000 мм	1 + мин. 1 на каждые 10 секций	2
	более 1000 мм	1 + мин. 1 на каждые 8 секций	2
TESI3	менее 1000 мм	1 + мин. 1 на каждые 8 секций	2
	более 1000 мм	1 + мин. 1 на каждые 6 секций	2
TESI4 - TESI5 - TESI6	все высоты	2	напольная ножка

*Количество, рекомендованное для твердых кирпичных стен





Кронштейны Tesi для легких стен	Артикул	Цена
Парные кронштейны Tesi для стен из пустотелого кирпича и гипсокартона, цвет белый	**AMENSLEGGER0201**	**€ 19,10**
Парные кронштейны Tesi для стен из пустотелого кирпича и гипсокартона, цвет серый металлик	**AMENSLEGGER02F9**	**€ 20,40**

Irsap рекомендует подбирать кронштейны с учётом вида стены (если не включены в комплект поставки).
Несущая способность пары кронштейнов – 50 кг в случае стены из кладки.

Аксессуары Tesi для монтажа на стену

Крепежные системы для радиаторов Tesi и Tesi Clean







Крепежные системы для твердых каменных стен, подходящие для любого количества трубок (от 2 до 6).
Имеется 4 различных модели крепежных деталей, которые можно использовать при любой высоте радиаторов (от 200 до 2500 мм).

Модель	Описание	Кронштейны	Артикул IRSAP	цена
H 350	Комплект 1 кронштейн H 350 для Tesi	**От 2 до 6 трубок, для высоты от 300 до 350 мм** При количестве секций от 4 до 20 используется 2 кронштейна При количестве секций от 21 до 35 используется 3 кронштейна При количестве секций от 36 до 40 используется 4 кронштейна	**KIT1FRTH035001**	**€ 25,00**
H 450	Комплект 1 кронштейн H 450 для Tesi	**От 2 до 6 трубок, для высоты от 350 до 450 мм** При количестве секций от 4 до 20 используется 2 кронштейна При количестве секций от 21 до 35 используется 3 кронштейна При количестве секций от 36 до 40 используется 4 кронштейна	**KIT1FRTH045001**	**€ 25,80**
H 700	Комплект 1 кронштейн H 700 для Tesi	**От 2 до 6 трубок, для высоты от 500 до 700 мм** При количестве секций от 4 до 20 используется 2 кронштейна При количестве секций от 21 до 35 используется 3 кронштейна При количестве секций от 36 до 40 используется 4 кронштейна	**KIT1FRTH070001**	**€ 26,60**
H 1000	Комплект 1 кронштейн H 1000 для Tesi	**От 2 до 6 трубок, для высоты от 750 до 1000 мм** При количестве секций от 4 до 20 используется 2 кронштейна При количестве секций от 21 до 35 используется 3 кронштейна При количестве секций от 36 до 40 используется 4 кронштейна	**KIT1FR100001**	**€ 30,00**
Спецификации использования радиаторов Tesi с высотой более 1000 (от 2 до 6 столбцов)				
H 1100 ÷ 2500	Кронштейны для TESI при высоте от 1100 до 2500 мм	**От 2 до 6 трубок, для высоты от 1100 до 2500 мм** При количестве секций от 4 до 15 используется 2 кронштейна При количестве секций от 16 до 25 используется 3 кронштейна При количестве секций от 26 до 35 используется 4 кронштейна При количестве секций от 36 до 40 используется 5 кронштейна	**KIT1FR100001** **+** **KIT1FRTFIX10**	**€ 30,00** **+** **€ 16,80**



Аксессуары Tesi для напольного крепления





Напольная ножка для Tesi	Артикул	Цена
Напольная ножка для радиаторов Tesi с регулировкой от 80 до 130 мм (P), цвет белый	AMENSPAV 01	€ 12,40
Напольная ножка для радиаторов Tesi с регулировкой от 80 до 130 мм (P), цветной	AMENSPAV XX	€ 15,00

01 = код стандартного белого цвета **-XX** = классическая и специальная серия **-** стр. 274

Использование системы напольного крепления рекомендуется, когда нет возможности прикрепить радиатор к стене. Использование системы напольного крепления всегда должно сочетаться с применением креплений в форме "клешни", присоединенных анкерами к первой и последней секциям в верхней части радиатора (см. стр. 39)







Система напольного монтажа	Артикул	Цена
Система напольного крепежа для радиаторов Tesi высотой от 200 до 300 мм, цвет белый	AMENBAIE46	€ 36,90
Система напольного крепежа для радиаторов Tesi высотой 400 мм, цвет белый	AMENBAIE56	€ 38,00
Система напольного крепежа для радиаторов Tesi высотой 500 мм, цвет белый	AMENBAIE66	€ 39,40
Система напольного крепежа для радиаторов Tesi высотой 600 мм, цвет белый	AMENBAIE76	€ 40,90

Рекомендованы для: TESI2, TESI3, TESI4, TESI5 и TESI6 Максимальная несущая способность: 50 кг

Использование системы напольного крепления рекомендуется, когда нет возможности прикрепить радиатор к стене. Эта система крепежа рекомендована к использованию со всеми моделями радиатора Tesi, имеющими максимальную высоту до 600 мм.

Напольные кронштейны для Tesi	Артикул	Цена
Напольные кронштейны для Tesi с 2 колоннами, цвет белый	SLIPFEET2C 01	€ 30,90
Напольные кронштейны для Tesi с 3 колоннами, цвет белый	SLIPFEET3C 01	€ 36,10
Напольные кронштейны для Tesi с 4 колоннами, цвет белый	SLIPFEET4C 01	€ 41,20
Напольные кронштейны для Tesi с 2 колоннами, цветной	SLIPFEET2C XX	€ 36,50
Напольные кронштейны для Tesi с 3 колоннами, цветной	SLIPFEET3C XX	€ 41,70
Напольные кронштейны для Tesi с 4 колоннами, цветной	SLIPFEET4C XX	€ 46,80

01 = код стандартного белого цвета **- XX** = классическая и специальная серия **-** стр. 274

Переходники для Tesi





Заглушки и переходники для Tesi, упаковка 1 шт.	Артикул	Белый	Цветной
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 1"	TAPBLISIRDX10	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 3/4"	TAPBLISIRDX34	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 1/2"	TAPBLISIRDX12	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 3/8"	TAPBLISIRDX38	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 1/4"	TAPBLISIRDX14	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 1"	TAPBLISIRSX10	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 3/4"	TAPBLISIRSX34	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 1/2"	TAPBLISIRSX12	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 3/8"	TAPBLISIRSX38	€ 5,70	€ 7,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 1/4"	TAPBLISIRSX14	€ 5,70	€ 7,10
1 заглушка с правой резьбой 1 1/4"	TAPBLISIRDXCI	€ 5,70	€ 7,10
1 заглушка с левой резьбой 1 1/4"	TAPBLISIRSXCI	€ 5,70	€ 7,10





Заглушки и переходники для Tesi, упаковка 20 шт	Артикул	Белый
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 1"	CONF0020TAD10 01	€ 101,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 3/4"	CONF0020TAD34 01	€ 101,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 1/2"	CONF0020TAD12 01	€ 101,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 3/8"	CONF0020TAD38 01	€ 101,10
1 переходник с правой резьбой с 1 1/4" на 1/4"	CONF0020TAD14 01	€ 101,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 1"	CONF0020TAS10 01	€ 101,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 3/4"	CONF0020TAS34 01	€ 101,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 1/2"	CONF0020TAS12 01	€ 101,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 3/8"	CONF0020TAS38 01	€ 101,10
1 переходник с левой резьбой с 1 1/4" на 1/4"	CONF0020TAS14 01	€ 101,10
1 заглушка с правой резьбой 1 1/4"	CONF0020TADCI 01	€ 101,10
1 заглушка с левой резьбой 1 1/4"	CONF0020TASCI 01	€ 101,10





Комплект из 4-х заглушек	Артикул	белый	Цветной
Комплект для установки для радиаторов Tesi - переходники 1/2" с воздухоотводом и заглушкой 1/2"	CONFIR04TAP12	€ 31,60	€ 37,60
Комплект для установки для радиаторов Tesi - переходники 3/8" с воздухоотводом и заглушкой 1/2"	CONFIR04TAP38	€ 31,60	€ 37,60